施設名	月津最終処分場												
施設住所	小松市月津町ほ58番地他43筆	2011年度（10月より情報開示）											
点検項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋立てた廃棄物種類及び数量（トン）								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
擁壁の点検	点検日							10月11日	11月14日	12月22日	1月16日	2月28日	3月23日
	点検結果							異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	破損する恐れが認められた場合の処置 処置を講じた日							—	—	—	—	—	—
	破損する恐れが認められた場合の処置 処置の内容							—	—	—	—	—	—
遮水工の点検	点検日							10月11日	11月14日	12月22日	1月16日	2月28日	3月23日
	点検結果							異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	機能低下が認められた場合の処理 処置を講じた日							—	—	—	—	—	—
	機能低下が認められた場合の処理 処置の内容							—	—	—	—	—	—
周縁地下水の水質	採取した場所							観測井戸	観測井戸	観測井戸	観測井戸	観測井戸	観測井戸
	採取日							10月13日	11月16日	12月14日	1月24日	2月20日	3月6日
	結果が得られた日							10月31日	11月24日	12月19日	1月31日	2月24日	3月9日
	水質検査結果							異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	水質悪化が認められた場合の処置 処置を講じた日							—	—	—	—	—	—
	水質悪化が認められた場合の処置 処置の内容							—	—	—	—	—	—
放流水の水質	採取した場所							施設排水口	施設排水口	施設排水口	施設排水口	施設排水口	施設排水口
	採取日							10月13日	11月16日	12月14日	1月24日	2月20日	3月6日
	結果が得られた日							10月31日	11月24日	12月19日	1月31日	2月24日	3月9日
	水質検査結果							異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	水質悪化が認められた場合の処置 処置を講じた日							—	—	—	—	—	—
	水質悪化が認められた場合の処置 処置の内容							—	—	—	—	—	—
調整池の点検	点検日							各当施設無し					
	点検結果												
	破損する恐れが認められた場合の処置 処置を講じた日												
	破損する恐れが認められた場合の処置 処置の内容												
浸出液処理施設の点検	点検日							10月11日	11月14日	12月22日	1月16日	2月28日	3月23日
	点検結果							異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	機能に異常が認められた場合の処置 処置を講じた日							—	—	—	—	—	—
	機能に異常が認められた場合の処置 処置の内容							—	—	—	—	—	—
配管等の防凍処置の点検	点検日							10月11日	11月14日	12月22日	1月16日	2月28日	3月23日
	点検結果							異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	機能に異常が認められた場合の処置 処置を講じた日							—	—	—	—	—	—
	機能に異常が認められた場合の処置 処置の内容							—	—	—	—	—	—
残余の埋立容量測定	測定日							埋立完了により各当無し					
	測定値												

施設名	月津最終処分場												
施設住所	小松市月津町ほ58番地他43筆		2012年度										
点検項目			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋立てた廃棄物種類及び数量(トン)			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
擁壁の点検		点検日	4月24日	5月29日	6月25日	7月30日	8月29日	9月27日	10月26日	11月27日	12月26日	1月28日	2月25日	3月26日
		点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	破損する恐れが認められた場合の処置	処置を講じた日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		処置の内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
遮水工の点検		点検日	4月24日	5月29日	6月25日	7月30日	8月29日	9月27日	10月26日	11月27日	12月26日	1月28日	2月25日	3月26日
		点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	機能低下が認められた場合の処理	処置を講じた日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		処置の内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
周縁地下水の水質		採取した場所	観測井戸	観測井戸	観測井戸	観測井戸	観測井戸	観測井戸	観測井戸	観測井戸	観測井戸	観測井戸	観測井戸	観測井戸
		採取日	4月10日	5月9日	6月6日	7月4日	8月1日	9月14日	10月4日	11月13日	12月3日	1月8日	2月5日	3月4日
		結果が得られた日	4月26日	5月16日	6月12日	7月12日	8月21日	9月25日	10月26日	11月29日	12月14日	1月17日	2月15日	3月20日
		水質検査結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	水質悪化が認められた場合の処置	処置を講じた日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		処置の内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
放流水の水質		採取した場所	施設排水口	施設排水口	施設排水口	施設排水口	施設排水口	施設排水口	施設排水口	施設排水口	施設排水口	施設排水口	施設排水口	施設排水口
		採取日	4月10日	5月9日	6月6日	7月4日	8月1日	9月14日	10月4日	11月13日	12月3日	1月8日	2月5日	3月4日
		結果が得られた日	4月26日	5月16日	6月12日	7月12日	8月21日	9月25日	10月26日	11月29日	12月14日	1月17日	2月15日	3月20日
		水質検査結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	水質悪化が認められた場合の処置	処置を講じた日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		処置の内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
調整池の点検		点検日	各当施設無し											
		点検結果												
	破損する恐れが認められた場合の処置	処置を講じた日												
		処置の内容												
浸出液処理施設の点検		点検日	4月24日	5月29日	6月25日	7月30日	8月29日	9月27日	10月26日	11月27日	12月26日	1月28日	2月25日	3月26日
		点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	機能に異常が認められた場合の処置	処置を講じた日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		処置の内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
配管等の防凍処置の点検		点検日	4月24日	5月29日	6月25日	7月30日	8月29日	9月27日	10月26日	11月27日	12月26日	1月28日	2月25日	3月26日
		点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	機能に異常が認められた場合の処置	処置を講じた日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		処置の内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
残余の埋立容量測定		測定日	埋立完了により各当無し											
		測定値												

施設名	月津最終処分場												
施設住所	小松市月津町ほ58番地他43筆		2013年度										
点検項目			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋立てた廃棄物種類及び数量(トン)			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
擁壁の点検		点検日	4月25日	5月30日	6月27日	7月23日	8月26日	9月25日	10月22日	11月29日	12月24日	1月31日	2月26日	3月31日
		点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	破損する恐れが認められた場合の処置	処置を講じた日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		処置の内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
遮水工の点検		点検日	4月25日	5月30日	6月27日	7月23日	8月26日	9月25日	10月22日	11月29日	12月24日	1月31日	2月26日	3月31日
		点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	機能低下が認められた場合の処理	処置を講じた日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		処置の内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
周縁地下水の水質		採取した場所	観測井戸	観測井戸	観測井戸	観測井戸	観測井戸	観測井戸	観測井戸	観測井戸	観測井戸	観測井戸	観測井戸	観測井戸
		採取日	4月3日	5月17日	6月21日	7月23日	8月22日	9月18日	10月1日	11月25日	12月9日	1月7日	2月12日	3月25日
		結果が得られた日	4月22日	5月31日	6月28日	7月30日	8月30日	9月30日	10月21日	11月29日	12月26日	1月31日	2月21日	3月31日
		水質検査結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	水質悪化が認められた場合の処置	処置を講じた日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		処置の内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
放流水の水質		採取した場所	施設排水口	施設排水口	施設排水口	施設排水口	施設排水口	施設排水口	施設排水口	施設排水口	施設排水口	施設排水口	施設排水口	施設排水口
		採取日	4月3日	5月17日	6月21日	7月23日	8月22日	9月18日	10月1日	11月25日	12月9日	1月7日	2月12日	3月25日
		結果が得られた日	4月22日	5月31日	6月28日	7月30日	8月30日	9月30日	10月21日	11月29日	12月26日	1月31日	2月21日	3月31日
		水質検査結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	水質悪化が認められた場合の処置	処置を講じた日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		処置の内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
調整池の点検		点検日	各当施設無し											
		点検結果												
	破損する恐れが認められた場合の処置	処置を講じた日												
		処置の内容												
浸出液処理施設の点検		点検日	4月25日	5月30日	6月27日	7月23日	8月26日	9月25日	10月22日	11月29日	12月24日	1月31日	2月26日	3月31日
		点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	機能に異常が認められた場合の処置	処置を講じた日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		処置の内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
配管等の防凍処置の点検		点検日	4月25日	5月30日	6月27日	7月23日	8月26日	9月25日	10月22日	11月29日	12月24日	1月31日	2月26日	3月31日
		点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	機能に異常が認められた場合の処置	処置を講じた日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		処置の内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
残余の埋立容量測定		測定日	埋立完了により各当無し											
		測定値												

施設名	月津最終処分場												
施設住所	小松市月津町ほ58番地他43筆		2014年度										
点検項目			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋立てた廃棄物種類及び数量(トン)			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
擁壁の点検		点検日	4月24日	5月30日	6月30日	7月31日	8月29日	9月26日	10月30日					
		点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	破損する恐れが認められた場合の処置	処置を講じた日	—	—	—	—	—	—	—					
		処置の内容	—	—	—	—	—	—	—					
遮水工の点検		点検日	4月24日	5月30日	6月30日	7月31日	8月29日	9月26日	10月30日					
		点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	機能低下が認められた場合の処理	処置を講じた日	—	—	—	—	—	—	—					
		処置の内容	—	—	—	—	—	—	—					
周縁地下水の水質		採取した場所	観測井戸	観測井戸	観測井戸	観測井戸	観測井戸	観測井戸	観測井戸					
		採取日	4月3日	5月27日	6月19日	7月29日	8月1日	9月3日	10月1日					
		結果が得られた日	4月21日	5月30日	6月30日	7月31日	8月25日	9月18日	10月22日					
		水質検査結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	水質悪化が認められた場合の処置	処置を講じた日	—	—	—	—	—	—	—					
		処置の内容	—	—	—	—	—	—	—					
放流水の水質		採取した場所	施設排水口	施設排水口	施設排水口	施設排水口	施設排水口	施設排水口	施設排水口					
		採取日	4月3日	5月27日	6月19日	7月29日	8月1日	9月3日	10月1日					
		結果が得られた日	4月21日	5月30日	6月30日	7月31日	8月25日	9月18日	10月22日					
		水質検査結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	水質悪化が認められた場合の処置	処置を講じた日	—	—	—	—	—	—	—					
		処置の内容	—	—	—	—	—	—	—					
調整池の点検		点検日	各当施設無し											
		点検結果												
	破損する恐れが認められた場合の処置	処置を講じた日												
		処置の内容												
浸出液処理施設の点検		点検日	4月24日	5月30日	6月30日	7月31日	8月29日	9月26日	10月30日					
		点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	機能に異常が認められた場合の処置	処置を講じた日	—	—	—	—	—	—	—					
		処置の内容	—	—	—	—	—	—	—					
配管等の防凍処置の点検		点検日	4月24日	5月30日	6月30日	7月31日	8月29日	9月26日	10月30日					
		点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	機能に異常が認められた場合の処置	処置を講じた日	—	—	—	—	—	—	—					
		処置の内容	—	—	—	—	—	—	—					
残余の埋立容量測定		測定日	埋立完了により各当無し											
		測定値												

事業所: 月津最終処分場
採取場所: 東側観測井戸

No.	項目	単位	基準値 *日間平均	2011年度 水質結果											
	採取日			2011年4月19日	2011年5月10日	2011年6月7日	2011年7月5日	2011年8月2日	2011年9月6日	2011年10月13日	2011年11月16日	2011年12月14日	2012年1月24日	2012年2月20日	2012年3月6日
	採取時刻			11:45	13:10	10:00	11:25	10:42	10:05	13:30	14:25	11:12	13:40	10:20	9:42
	天候			雨	雨	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇
	気温	℃		7.5	18.0	25.0	28.0	31.0	22.5	21.0	13.0	10.0	4.0	3.0	9.5
	水温	℃		14.5	15.5	16.5	17.5	16.5	16.5	16.1	16.0	16.0	14.0	14.0	14.0
	判定			○	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－
	水頭	mm		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1	水素イオン濃度(pH)		－	5.5(19℃)	5.6(17.7℃)	5.6(22.9℃)	5.6(23.6℃)	5.4(25.4℃)	5.4(25.6℃)	5.5(21℃)	5.2(17.0℃)	5.2(16.2℃)	5.3(17℃)	5.2(14℃)	5.0(15℃)
2	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	－	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
3	化学的酸素要求量(CODMn)	mg/L	－	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
4	浮遊物質量(SS)	mg/L	－	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
5	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(鉱油類)	mg/L	－	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
6	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(動植物油脂類)	mg/L	－	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
7	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/L	－	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
8	フェノール類含有量	mg/L	－	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
9	銅含有量	mg/L	－	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
10	亜鉛含有量	mg/L	－	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
11	溶解性鉄含有量	mg/L	－	0.1 未満	―	―	―	―	―	0.1 未満	―	―	―	―	―
12	溶解性マンガン含有量	mg/L	－	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
13	クロム含有量	mg/L	－	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
14	ふっ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.2 未満	―	―	―	―	―	0.2 未満	―	―	―	―	―
15	大腸菌群数	個/・		―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
16	窒素含有量	mg/L		―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
17	燐含有量	mg/L		―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
18	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.01	0.001 未満	―	―	―	―	―	0.001 未満	―	―	―	―	―
19	シアン化合物	mg/L	検出されないこと	0.01 未満	―	―	―	―	―	0.01 未満	―	―	―	―	―
20	有機燐化合物	mg/L		―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
21	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.005 未満	―	―	―	―	―	0.005 未満	―	―	―	―	―
22	六価クロム化合物	mg/L	0.05	0.04 未満	―	―	―	―	―	0.04 未満	―	―	―	―	―
23	砒素及びその化合物	mg/L	0.01	0.005 未満	―	―	―	―	―	0.005 未満	―	―	―	―	―
24	水銀・ｱﾙｷﾙ水銀他水銀化合物	mg/L	0.0005	0.0005 未満	―	―	―	―	―	0.0005 未満	―	―	―	―	―
25	アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	0.0005 未満	―	―	―	―	―	0.0005 未満	―	―	―	―	―
26	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	0.0005 未満	―	―	―	―	―	0.0005 未満	―	―	―	―	―
27	トリクロロエチレン	mg/L	0.03	0.002 未満	―	―	―	―	―	0.002 未満	―	―	―	―	―
28	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.0005 未満	―	―	―	―	―	0.0005 未満	―	―	―	―	―
29	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002 未満	―	―	―	―	―	0.0002 未満	―	―	―	―	―
30	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	0.0005 未満	―	―	―	―	―	0.0005 未満	―	―	―	―	―
31	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	0.0006 未満	―	―	―	―	―	0.0006 未満	―	―	―	―	―
32	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002 未満	―	―	―	―	―	0.002 未満	―	―	―	―	―
33	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.002 未満	―	―	―	―	―	0.002 未満	―	―	―	―	―
34	ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	*	0.004 未満	―	―	―	―	―	0.004 未満	―	―	―	―	―
35	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.0004 未満	―	―	―	―	―	0.0004 未満	―	―	―	―	―
36	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002	0.0002 未満	―	―	―	―	―	0.0002 未満	―	―	―	―	―
37	チウラム	mg/L	0.006	0.0006 未満	―	―	―	―	―	0.0006 未満	―	―	―	―	―
38	シマジン	mg/L	0.003	0.0003 未満	―	―	―	―	―	0.0003 未満	―	―	―	―	―
39	チオベンカルブ	mg/L	0.02	0.002 未満	―	―	―	―	―	0.002 未満	―	―	―	―	―
40	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001 未満	―	―	―	―	―	0.001 未満	―	―	―	―	―
41	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.002 未満	―	―	―	―	―	0.002 未満	―	―	―	―	―
101	ほう素及びその化合物	mg/L	1	0.2 未満	―	―	―	―	―	0.2 未満	―	―	―	―	―
102	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10	0.7	―	―	―	―	―	2.3	―	―	―	―	―
103	アンモニア性窒素	mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
104	ｱﾝﾓﾆｱ,ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
105	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	0.004 未満	―	―	―	―	―	0.004 未満	―	―	―	―	―
106	t-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	―										―	―	―
107	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	0.05	0.005 未満	―	―	―	―	―	0.005 未満	―	―	―	―	―
108	塩化ビニルモノマー	mg/L	0.002	0.0002 未満	―	―	―	―	―	0.0002 未満	―	―	―	―	―
109	電気伝導率	mS/m	―	―	11	11	11	12	11	13	12	11	9.8	10	10
110	溶存酸素	mg/L	―	―	5.0	5.5	6.0	4.8	5.9	―	4.2	5.2	5.8	5.5	5.1
111	酸化還元電位	mV	―	―	+240	+230	+200	+210	+190	―	+150	+170	+210	+170	+240
112	塩素ｲｵﾝ	mg/L	―	―	24	20	20	20	19	―	19	22	21	18	19

事業所: 月津最終処分場
採取場所: 東側観測井戸

No.	項目	単位	基準値 *日間平均	2012年度 水質結果											
	採取日			2012年4月10日	2012年5月9日	2012年6月6日	2012年7月4日	2012年8月1日	2012年9月14日	2012年10月4日	2012年10月5日	2012年12月3日	2013年1月8日	2013年2月5日	2013年3月4日
	採取時刻			12:10	15:57	13:42	14:29	14:50	11:11	10:08	11:08	16:29	10:00	15:00	15:00
	天候			晴	曇り	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇り	晴れ	晴れ
	気温	℃		21.9	23.0	22.0	27.5	31.0	33.0	24.3	24.3	15.0	8.0	3.5	5.0
	水温	℃		15.9	15.5	16.0	16.0	16.5	16.5	16.5	16.5	14.0	11.0	12.5	13.0
	判定			○	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－
	水頭	mm		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1	水素イオン濃度(pH)		－	5.5(19℃)	5.4(19.8℃)	5.2(19.9℃)	5.2(23.1℃)	5.0(22.9℃)	5.1(23.0℃)	5.5(19℃)	5.5(20℃)	5.3(14.0℃)	5.1(9.3℃)	5.1(16.1℃)	5.3(16.2℃)
2	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	－	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
3	化学的酸素要求量(CODMn)	mg/L	－	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
4	浮遊物質量(SS)	mg/L	－	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
5	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(鉱油類)	mg/L	－	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
6	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(動植物油脂類)	mg/L	－	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
7	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/L	－	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
8	フェノール類含有量	mg/L	－	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
9	銅含有量	mg/L	－	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
10	亜鉛含有量	mg/L	－	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
11	溶解性鉄含有量	mg/L	－	0.1 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.1 未満	ー	ー	ー	ー	ー
12	溶解性マンガン含有量	mg/L	－	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
13	クロム含有量	mg/L	－	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
14	ふっ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.2 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.2 未満	ー	ー	ー	ー	ー
15	大腸菌群数	個/・		ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
16	窒素含有量	mg/L		ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
17	燐含有量	mg/L		ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
18	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.01	0.0003 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.0003 未満	ー	ー	ー	ー	ー
19	シアン化合物	mg/L	検出されないこと	0.01 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.01 未満	ー	ー	ー	ー	ー
20	有機燐化合物	mg/L		ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
21	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.005 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.005 未満	ー	ー	ー	ー	ー
22	六価クロム化合物	mg/L	0.05	0.04 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.04 未満	ー	ー	ー	ー	ー
23	砒素及びその化合物	mg/L	0.01	0.005 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.005 未満	ー	ー	ー	ー	ー
24	水銀・ｱﾙｷﾙ水銀他水銀化合物	mg/L	0.0005	0.0005 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.0005 未満	ー	ー	ー	ー	ー
25	アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	0.0005 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.0005 未満	ー	ー	ー	ー	ー
26	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	0.0005 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.0005 未満	ー	ー	ー	ー	ー
27	トリクロロエチレン	mg/L	0.03	0.002 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.002 未満	ー	ー	ー	ー	ー
28	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.0005 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.0005 未満	ー	ー	ー	ー	ー
29	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.0002 未満	ー	ー	ー	ー	ー
30	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	0.0005 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.0005 未満	ー	ー	ー	ー	ー
31	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	0.0006 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.0006 未満	ー	ー	ー	ー	ー
32	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.002 未満	ー	ー	ー	ー	ー
33	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.002 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.002 未満	ー	ー	ー	ー	ー
34	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	*	0.004 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.002 未満	ー	ー	ー	ー	ー
35	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.0004 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.0004 未満	ー	ー	ー	ー	ー
36	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002	0.0002 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.0002 未満	ー	ー	ー	ー	ー
37	チウラム	mg/L	0.006	0.0006 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.0006 未満	ー	ー	ー	ー	ー
38	シマジン	mg/L	0.003	0.0003 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.0003 未満	ー	ー	ー	ー	ー
39	チオベンカルブ	mg/L	0.02	0.002 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.002 未満	ー	ー	ー	ー	ー
40	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.001 未満	ー	ー	ー	ー	ー
41	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.002 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.002 未満	ー	ー	ー	ー	ー
101	ほう素及びその化合物	mg/L	1	0.2 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.2 未満	ー	ー	ー	ー	ー
102	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10	1.4	ー	ー	ー	ー	ー	2.5	ー	ー	ー	ー	ー
103	アンモニア性窒素	mg/L	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
104	ｱﾝﾓﾆｱ,ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
105	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	0.004 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.004 未満	ー	ー	ー	ー	ー
106	t-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	ー	0.002 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.002 未満	ー	ー	ー	ー	ー
107	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	0.05	0.005 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.005 未満	ー	ー	ー	ー	ー
108	塩化ビニルモノマー	mg/L	0.002	0.0002 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.0002 未満	ー	ー	ー	ー	ー
109	電気伝導率	mS/m	ー	6.4	11	11	11	12	12	14	11.8	12	11	9.9	10.0
110	溶存酸素	mg/L	ー	ー	5.6	5.8	3.4	3.1	4.2	ー	4.6	5.7	6.5	4.9	6.3
111	酸化還元電位	mV	ー	ー	+192	+173	+192	+178	+144	ー	+177	+235	+210	+225	+91
112	塩素ｲｵﾝ	mg/L	ー	ー	22	20	20	20	24	ー	25	22	23	17	16

事業所: 月津最終処分場
採取場所: 東側観測井戸

No.	項目	単位	基準値 *日間平均	2013年度 水質結果											
	採取日			2013年4月3日	2013年5月17日	2013年6月21日	2013年7月23日	2013年8月22日	2013年9月18日	2013年10月1日	2013年11月25日	2013年12月9日	2014年1月7日	2014年2月12日	2014年3月25日
	採取時刻			14:00	14:05	11:03	15:08	13:45	14:38	13:25	13:20	14:30	14:05	14:10	11:21
	天候			曇	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気温	℃		12.2	17.5	22.0	33.0	32.0	23.0	27.8	20.0	13.5	6.5	6.5	16.0
	水温	℃		15.5	17.0	16.0	16.5	20.0	19.5	21.1	17.0	14.0	14.5	13.0	14.5
	判定			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	水頭	mm		－	－	－	－	－	－	430	343	327	331	400	417
1	水素イオン濃度(pH)		－	5.9(18℃)	5.3(20.7℃)	5.4(25.4℃)	5.2(22.8℃)	5.3(24.5℃)	7.1(23.9℃)	5.7(22℃)	5.8(14.9℃)	6.0(12.7℃)	5.7(13.0℃)	5.7(15.8℃)	5.7(15.6℃)
2	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	－	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
3	化学的酸素要求量(CODMn)	mg/L	－	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
4	浮遊物質量(SS)	mg/L	－	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
5	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(鉱油類)	mg/L	－	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
6	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(動植物油脂類)	mg/L	－	―	―	―	―		―	―	―	―	―	―	―
7	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/L	－	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
8	フェノール類含有量	mg/L	－	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
9	銅含有量	mg/L	－	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
10	亜鉛含有量	mg/L	－	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
11	溶解性鉄含有量	mg/L	－	0.1	―	―	―	―	―	0.1 未満	―	―	―	―	―
12	溶解性マンガン含有量	mg/L	－	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
13	クロム含有量	mg/L	－	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
14	ふっ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.2 未満	―	―	―	―	―	0.2 未満	―	―	―	―	―
15	大腸菌群数	個/・		―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
16	窒素含有量	mg/L		―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
17	燐含有量	mg/L		―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
18	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.01	0.0003 未満	―	―	―	―	―	0.0003 未満	―	―	―	―	―
19	シアン化合物	mg/L	検出されないこと	0.01 未満	―	―	―	―	―	0.01 未満	―	―	―	―	―
20	有機燐化合物	mg/L		―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
21	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.005 未満	―	―	―	―	―	0.005 未満	―	―	―	―	―
22	六価クロム化合物	mg/L	0.05	0.04 未満	―	―	―	―	―	0.04 未満	―	―	―	―	―
23	砒素及びその化合物	mg/L	0.01	0.005 未満	―	―	―	―	―	0.005 未満	―	―	―	―	―
24	水銀・ｱﾙｷﾙ水銀他水銀化合物	mg/L	0.0005	0.0005 未満	―	―	―	―	―	0.0005 未満	―	―	―	―	―
25	アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	0.0005 未満	―	―	―	―	―	0.0005 未満	―	―	―	―	―
26	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	0.0005 未満	―	―	―	―	―	0.0005 未満	―	―	―	―	―
27	トリクロロエチレン	mg/L	0.03	0.002 未満	―	―	―	―	―	0.002 未満	―	―	―	―	―
28	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.0005 未満	―	―	―	―	―	0.0005 未満	―	―	―	―	―
29	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002 未満	―	―	―	―	―	0.0002 未満	―	―	―	―	―
30	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	0.0005 未満	―	―	―	―	―	0.0005 未満	―	―	―	―	―
31	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	0.0006 未満	―	―	―	―	―	0.0006 未満	―	―	―	―	―
32	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002 未満	―	―	―	―	―	0.002 未満	―	―	―	―	―
33	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.002 未満	―	―	―	―	―	0.002 未満	―	―	―	―	―
34	ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	*	0.002 未満	―	―	―	―	―	0.002 未満	―	―	―	―	―
35	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.0004 未満	―	―	―	―	―	0.0004 未満	―	―	―	―	―
36	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002	0.0002 未満	―	―	―	―	―	0.0002 未満	―	―	―	―	―
37	チウラム	mg/L	0.006	0.0006 未満	―	―	―	―	―	0.0006 未満	―	―	―	―	―
38	シマジン	mg/L	0.003	0.0003 未満	―	―	―	―	―	0.0003 未満	―	―	―	―	―
39	チオベンカルブ	mg/L	0.02	0.002 未満	―	―	―	―	―	0.002 未満	―	―	―	―	―
40	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001 未満	―	―	―	―	―	0.004	―	―	―	―	―
41	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.002 未満	―	―	―	―	―	0.002 未満	―	―	―	―	―
101	ほう素及びその化合物	mg/L	1	0.2 未満	―	―	―	―	―	0.2 未満	―	―	―	―	―
102	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10	1.4	―	―	―	―	―	2.6	―	―	―	―	―
103	アンモニア性窒素	mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
104	ｱﾝﾓﾆｱ,ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
105	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	0.004 未満	―	―	―	―	―	0.004 未満	―	―	―	―	―
106	t-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	―	0.002 未満	―	―	―	―	―	0.002 未満	―	―	―	―	―
107	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	0.05	0.005 未満	―	―	―	―	―	0.005 未満	―	―	―	―	―
108	塩化ビニルモノマー	mg/L	0.002	0.0002 未満	―	―	―	―	―	0.0002 未満	―	―	―	―	―
109	電気伝導率	mS/m	―	12.0	12.3	12.1	12	12	11.79	12	11	10	11	11	11
110	溶存酸素	mg/L	―	―	4.8	5.6	6.5	6.2	5.8	―	5.4	5.8	4.8	5.3	5.4
111	酸化還元電位	mV	―	―	+77	+77	+172	+177	+193	―	+200	+195	+213	+173	+137
112	塩素ｲｵﾝ	mg/L	―	―	22	17	19	15	13	―	20	18	16	19	20

事業所: 月津最終処分場
採取場所: 東側観測井戸

No.	項目	単位	基準値 *日間平均	2014年度 水質結果										
	採取日			2014年4月3日	2014年5月27日	2014年6月19日	2014年7月29日	2014年8月1日	2014年9月3日	2014年10月1日				
	採取時刻			13:25	13:56	11:09	13:43	15:05	14:40	14:25				
	天候			曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴				
	気温	℃		22.9	23.5	22.5	33.5	33.2	28.1	26.1				
	水温	℃		15.9	18.0	17.0	20.0	16.7	16.1	15.5				
	判定			○	○	○	○	○	○	○				
	水頭	mm		402	444	430	458	400	400	467				
1	水素イオン濃度(pH)		−	5.8(20℃)	5.7(23.9℃)	6.7(24.0℃)	5.4(24.3℃)	5.6(22℃)	5.6(20℃)	5.9(20℃)				
2	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−				
3	化学的酸素要求量(CODMn)	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−				
4	浮遊物質量(SS)	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−				
5	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(鉱油類)	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−				
6	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(動植物油脂類)	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−				
7	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−				
8	フェノール類含有量	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−				
9	銅含有量	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−				
10	亜鉛含有量	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−				
11	溶解性鉄含有量	mg/L	−	0.1	−	−	−	−	−	0.1 未満				
12	溶解性マンガン含有量	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−				
13	クロム含有量	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−				
14	ふっ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.2 未満	−	−	−	−	−	0.2 未満				
15	大腸菌群数	個/・		−	−	−	−	−	−	−				
16	窒素含有量	mg/L		−	−	−	−	−	−	−				
17	燐含有量	mg/L		−	−	−	−	−	−	−				
18	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.01	0.0003 未満	−	−	−	−	−	0.0003 未満				
19	シアン化合物	mg/L	検出されないこと	0.01 未満	−	−	−	−	−	0.01 未満				
20	有機燐化合物	mg/L		−	−	−	−	−	−	−				
21	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.005 未満	−	−	−	−	−	0.005 未満				
22	六価クロム化合物	mg/L	0.05	0.04 未満	−	−	−	−	−	0.04 未満				
23	砒素及びその化合物	mg/L	0.01	0.005 未満	−	−	−	−	−	0.005 未満				
24	水銀・ｱﾙｷﾙ水銀他水銀化合物	mg/L	0.0005	0.0005 未満	−	−	−	−	−	0.0005 未満				
25	アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	0.0005 未満	−	−	−	−	−	0.0005 未満				
26	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	0.0005 未満	−	−	−	−	−	0.0005 未満				
27	トリクロロエチレン	mg/L	0.03	0.002 未満	−	−	−	−	−	0.002 未満				
28	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.0005 未満	−	−	−	−	−	0.0005 未満				
29	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002 未満	−	−	−	−	−	0.0002 未満				
30	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	0.0005 未満	−	−	−	−	−	0.0005 未満				
31	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	0.0006 未満	−	−	−	−	−	0.0006 未満				
32	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002 未満	−	−	−	−	−	0.002 未満				
33	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.002 未満	−	−	−	−	−	0.002 未満				
34	ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	*	0.002 未満	−	−	−	−	−	0.002 未満				
35	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.0004 未満	−	−	−	−	−	0.0004 未満				
36	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002	0.0002 未満	−	−	−	−	−	0.0002 未満				
37	チウラム	mg/L	0.006	0.0006 未満	−	−	−	−	−	0.0006 未満				
38	シマジン	mg/L	0.003	0.0003 未満	−	−	−	−	−	0.0003 未満				
39	チオベンカルブ	mg/L	0.02	0.002 未満	−	−	−	−	−	0.002 未満				
40	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001 未満	−	−	−	−	−	0.001 未満				
41	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.002 未満	−	−	−	−	−	0.002 未満				
101	ほう素及びその化合物	mg/L	1	0.2 未満	−	−	−	−	−	0.2 未満				
102	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10	5.7	−	−	−	−	−	2.2				
103	アンモニア性窒素	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−				
104	ｱﾝﾓﾆｱ,ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	−	−	−	−	−	−	−	−				
105	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	0.004 未満	−	−	−	−	−	0.004 未満				
106	t-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	−	0.002 未満	−	−	−	−	−	0.002 未満				
107	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	0.05	0.005 未満	−	−	−	−	−	0.005 未満				
108	塩化ビニルモノマー	mg/L	0.002	0.0002 未満	−	−	−	−	−	0.0002 未満				
109	電気伝導率	mS/m	−	14	13	12	13	14	13	13				
110	溶存酸素	mg/L	−	−	5.6	5.4	4.6	7.7	8.4	−				
111	酸化還元電位	mV	−	−	+133	+150	+!30	+360	+340	−				
112	塩素ｲｵﾝ	mg/L	−	−	19	19	19	15	12	−				

事業所: 月津最終処分場
採取場所: 西側観測井戸

No.	項目	単位	基準値 *日間平均	2011年度 水質結果											
	採取日			2011年4月19日	2011年5月10日	2011年6月7日	2011年7月5日	2011年8月2日	2011年9月6日	2011年10月13日	2011年11月16日	2011年12月14日	2012年1月24日	2012年2月20日	2012年3月6日
	採取時刻			11:20	11:45	10:00	11:08	10:30	9:50	10:40	14:10	10:50	13:25	10:05	9:30
	天候			雨	雨	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇
	気温	℃		8.8	18.0	25.0	28.0	31.0	22.5	18.8	13.0	10.0	4.0	3.0	9.5
	水温	℃		16.3	15.5	16.5	17.0	16.5	16.5	16.2	16.0	16.0	14.5	15.0	14.5
	判定			○	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－
	水頭	cm		110	99	99	99	130	120	114	137	121	100	100	100
1	水素イオン濃度(pH)		－	6.1(20℃)	6.2(17.8℃)	6.2(22.9℃)	6.1(23.5℃)	6.0(25.4℃)	5.9(24.6℃)	6.1(20℃)	6.0(18.7℃)	6.1(15.9℃)	6.2(17℃)	5.9(15℃)	5.0(15℃)
2	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
3	化学的酸素要求量(CODMn)	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
4	浮遊物質量(SS)	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(鉱油類)	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
6	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(動植物油脂類)	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
7	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
8	フェノール類含有量	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
9	銅含有量	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
10	亜鉛含有量	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
11	溶解性鉄含有量	mg/L	－	0.1 未満	－	－	－	－	－	0.1 未満	－	－	－	－	－
12	溶解性マンガン含有量	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
13	クロム含有量	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
14	ふっ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.2 未満	－	－	－	－	－	0.2 未満	－	－	－	－	－
15	大腸菌群数	個/・		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16	窒素含有量	mg/L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17	燐含有量	mg/L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.01	0.001 未満	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－
19	シアン化合物	mg/L	検出されないこと	0.01 未満	－	－	－	－	－	0.01 未満	－	－	－	－	－
20	有機燐化合物	mg/L		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
21	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.005 未満	－	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－
22	六価クロム化合物	mg/L	0.05	0.04 未満	－	－	－	－	－	0.04 未満	－	－	－	－	－
23	砒素及びその化合物	mg/L	0.01	0.005 未満	－	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－
24	水銀・ｱﾙｷﾙ水銀他水銀化合物	mg/L	0.0005	0.0005 未満	－	－	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－
25	アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	0.0005 未満	－	－	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－
26	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	0.0005 未満	－	－	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－
27	トリクロロエチレン	mg/L	0.03	0.002 未満	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－
28	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.0005 未満	－	－	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－
29	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002 未満	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－
30	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	0.0005 未満	－	－	－	－	－	0.0005 未満	－	－	－	－	－
31	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	0.0006 未満	－	－	－	－	－	0.0006 未満	－	－	－	－	－
32	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002 未満	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－
33	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.002 未満	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－
34	ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	*	0.004 未満	－	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－
35	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.0004 未満	－	－	－	－	－	0.0004 未満	－	－	－	－	－
36	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002	0.0002 未満	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－
37	チウラム	mg/L	0.006	0.0006 未満	－	－	－	－	－	0.0006 未満	－	－	－	－	－
38	シマジン	mg/L	0.003	0.0003 未満	－	－	－	－	－	0.0003 未満	－	－	－	－	－
39	チオベンカルブ	mg/L	0.02	0.002 未満	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－
40	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001 未満	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－
41	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.002 未満	－	－	－	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－
101	ほう素及びその化合物	mg/L	1	0.2 未満	－	－	－	－	－	0.2 未満	－	－	－	－	－
102	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10	1.5	－	－	－	－	－	1.5	－	－	－	－	－
103	アンモニア性窒素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
104	ｱﾝﾓﾆｱ,ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
105	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	0.004 未満	－	－	－	－	－	0.004 未満	－	－	－	－	－
106	t-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	－										－	－	－
107	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	0.05	0.005 未満	－	－	－	－	－	0.005 未満	－	－	－	－	－
108	塩化ビニルモノマー	mg/L	0.002	0.0002 未満	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－
109	電気伝導率	mS/m	－	－	13	14	13	13	15	15	11	12	12	12	13
110	溶存酸素	mg/L	－	－	4.9	5.0	5.4	5.8	5.9	－	5.8	6.1	5.2	5.0	4.3
111	酸化還元電位	mV	－	－	+180	+140	+190	+160	+150	－	+220	+90	+140	+154	+150
112	塩素ｲｵﾝ	mg/L	－	－	18	17	18	19	19	－	21	21	20	19	19

事業所: 月津最終処分場
採取場所: 西側観測井戸

No.	項目	単位	基準値 *日間平均	2012年度 水質結果											
	採取日			2012年4月10日	2012年5月9日	2012年6月6日	2012年7月4日	2012年8月1日	2012年9月14日	2012年10月4日	2012年10月5日	2012年12月3日	2013年1月11日	2013年2月5日	2013年3月4日
	採取時刻			10:30	15:40	11:38	14:05	14;:35	10:57	14:54	15:54	16:13	15:54	13:55	14:14
	天候			晴	曇り	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇り	晴れ	晴れ
	気温	℃		20.2	23.0	22.0	27.5	31.0	33.0	25.0	25.0	15.0	6.0	3.5	5.0
	水温	℃		16.2	16.0	16.5	20.5	17.0	17.0	16.5	16.5	15.0	8.0	13.0	12.0
	判定			○	－	－	－	－	－	○	○	－	－	－	－
	水頭	cm		101	100	100	101	100	100	114	115	100	37	55.8	62
1	水素イオン濃度(pH)		－	6.2(19℃)	6.0(19.9℃)	5.9(19.7℃)	6.0(23.4℃)	5.8(22.9℃)	5.8(23.4℃)	6.1(19℃)	6.1(20℃)	5.8(14.3℃)	5.5(9.0℃)	6.0(16.2℃)	6.1(16.1℃)
2	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	－	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
3	化学的酸素要求量(CODMn)	mg/L	－	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
4	浮遊物質量(SS)	mg/L	－	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
5	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(鉱油類)	mg/L	－	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
6	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(動植物油脂類)	mg/L	－	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
7	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/L	－	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
8	フェノール類含有量	mg/L	－	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
9	銅含有量	mg/L	－	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
10	亜鉛含有量	mg/L	－	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
11	溶解性鉄含有量	mg/L	－	0.1 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.1 未満	ー	ー	ー	ー	ー
12	溶解性マンガン含有量	mg/L	－	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
13	クロム含有量	mg/L	－	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
14	ふっ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.2 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.2 未満	ー	ー	ー	ー	ー
15	大腸菌群数	個/・		ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
16	窒素含有量	mg/L		ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
17	燐含有量	mg/L		ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
18	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.01	0.0003 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.0003 未満	ー	ー	ー	ー	ー
19	シアン化合物	mg/L	検出されないこと	0.01 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.01 未満	ー	ー	ー	ー	ー
20	有機燐化合物	mg/L		ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
21	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.005 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.005 未満	ー	ー	ー	ー	ー
22	六価クロム化合物	mg/L	0.05	0.04 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.04 未満	ー	ー	ー	ー	ー
23	砒素及びその化合物	mg/L	0.01	0.005 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.005 未満	ー	ー	ー	ー	ー
24	水銀・ｱﾙｷﾙ水銀他水銀化合物	mg/L	0.0005	0.0005 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.0005 未満	ー	ー	ー	ー	ー
25	アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	0.0005 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.0005 未満	ー	ー	ー	ー	ー
26	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	0.0005 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.0005 未満	ー	ー	ー	ー	ー
27	トリクロロエチレン	mg/L	0.03	0.002 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.002 未満	ー	ー	ー	ー	ー
28	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.0005 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.0005 未満	ー	ー	ー	ー	ー
29	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.0002 未満	ー	ー	ー	ー	ー
30	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	0.0005 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.0005 未満	ー	ー	ー	ー	ー
31	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	0.0006 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.0006 未満	ー	ー	ー	ー	ー
32	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.002 未満	ー	ー	ー	ー	ー
33	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.002 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.002 未満	ー	ー	ー	ー	ー
34	ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	*	0.004 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.002 未満	ー	ー	ー	ー	ー
35	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.0004 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.0004 未満	ー	ー	ー	ー	ー
36	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002	0.0002 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.0002 未満	ー	ー	ー	ー	ー
37	チウラム	mg/L	0.006	0.0006 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.0006 未満	ー	ー	ー	ー	ー
38	シマジン	mg/L	0.003	0.0003 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.0003 未満	ー	ー	ー	ー	ー
39	チオベンカルブ	mg/L	0.02	0.002 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.002 未満	ー	ー	ー	ー	ー
40	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.001 未満	ー	ー	ー	ー	ー
41	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.002 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.002 未満	ー	ー	ー	ー	ー
101	ほう素及びその化合物	mg/L	1	0.2 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.2 未満	ー	ー	ー	ー	ー
102	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10	1.4	ー	ー	ー	ー	ー	2	ー	ー	ー	ー	ー
103	アンモニア性窒素	mg/L	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
104	ｱﾝﾓﾆｱ,ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
105	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	0.004 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.004 未満	ー	ー	ー	ー	ー
106	t-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	ー	0.002 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.002 未満	ー	ー	ー	ー	ー
107	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	0.05	0.005 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.005 未満	ー	ー	ー	ー	ー
108	塩化ビニルモノマー	mg/L	0.002	0.0002 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.0002 未満	ー	ー	ー	ー	ー
109	電気伝導率	mS/m	ー	7.1	12	13	15	14	14	15	13.7	13	12	12.3	11.9
110	溶存酸素	mg/L	ー	ー	5.5	5.2	3.5	2.5	3.5	ー	3.7	4.7	7.2	3.0	2.0
111	酸化還元電位	mV	ー	ー	+160	+179	+79	+134	+114	ー	+142	+153	+139	+160	+117
112	塩素ｲｵﾝ	mg/L	ー	ー	19	19	20	19	20	ー	21	18	21	17	18

事業所: 月津最終処分場
採取場所: 西側観測井戸

No.	項目	単位	基準値 *日間平均	2013年度 水質結果											
	採取日			2013年4月3日	2013年5月17日	2013年6月21日	2013年7月23日	2013年8月22日	2013年9月18日	2013年10月1日	2013年11月25日	2013年12月9日	2014年1月7日	2014年2月12日	2014年3月25日
	採取時刻			15:30	13:30	10:30	14:53	13:18	14:12	13:50	11:22	14:07	13:45	10:55	10:55
	天候			曇	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気温	℃		12.0	17.5	22.0	33.0	32.0	23.0	26.2	20.0	13.5	6.5	6.5	16.0
	水温	℃		20.7	16.0	18.0	16.5	20.0	20.5	18.9	15.5	15.0	14.5	13.5	15.5
	判定			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	水頭	cm		95	90	137	49	46	13	44	5	0	0	62	68
1	水素イオン濃度(pH)		-	6.5(18℃)	6.2(21.4℃)	6.4(25.4℃)	6.0(23.8℃)	5.7(24.6℃)	6.6(23.9℃)	6.1(22℃)	6.2(15.6℃)	6.1(12.8℃)	6.2(13.1℃)	6.5(16.2℃)	6.5(15.4℃)
2	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	-	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
3	化学的酸素要求量(CODMn)	mg/L	-	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
4	浮遊物質量(SS)	mg/L	-	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
5	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(鉱油類)	mg/L	-	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
6	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(動植物油脂類)	mg/L	-	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
7	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/L	-	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
8	フェノール類含有量	mg/L	-	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
9	銅含有量	mg/L	-	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
10	亜鉛含有量	mg/L	-	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
11	溶解性鉄含有量	mg/L	-	1.2	ー	ー	ー	ー	ー	0.2	ー	ー	ー	ー	ー
12	溶解性マンガン含有量	mg/L	-	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
13	クロム含有量	mg/L	-	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
14	ふっ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.2 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.2 未満	ー	ー	ー	ー	ー
15	大腸菌群数	個/・		ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
16	窒素含有量	mg/L		ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
17	燐含有量	mg/L		ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
18	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.01	0.0003 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.0003 未満	ー	ー	ー	ー	ー
19	シアン化合物	mg/L	検出されないこと	0.01 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.01 未満	ー	ー	ー	ー	ー
20	有機燐化合物	mg/L		ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
21	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.005 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.005 未満	ー	ー	ー	ー	ー
22	六価クロム化合物	mg/L	0.05	0.04 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.04 未満	ー	ー	ー	ー	ー
23	砒素及びその化合物	mg/L	0.01	0.005 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.005 未満	ー	ー	ー	ー	ー
24	水銀・ｱﾙｷﾙ水銀他水銀化合物	mg/L	0.0005	0.0005 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.0005 未満	ー	ー	ー	ー	ー
25	アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	0.0005 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.0005 未満	ー	ー	ー	ー	ー
26	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	0.0005 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.0005 未満	ー	ー	ー	ー	ー
27	トリクロロエチレン	mg/L	0.03	0.002 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.002 未満	ー	ー	ー	ー	ー
28	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.0005 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.0005 未満	ー	ー	ー	ー	ー
29	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.0002 未満	ー	ー	ー	ー	ー
30	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	0.0005 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.0005 未満	ー	ー	ー	ー	ー
31	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	0.0006 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.0006 未満	ー	ー	ー	ー	ー
32	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.002 未満	ー	ー	ー	ー	ー
33	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.002 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.002 未満	ー	ー	ー	ー	ー
34	ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	*	0.002 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.002 未満	ー	ー	ー	ー	ー
35	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.0004 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.0004 未満	ー	ー	ー	ー	ー
36	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002	0.0002 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.0002 未満	ー	ー	ー	ー	ー
37	チウラム	mg/L	0.006	0.0006 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.0006 未満	ー	ー	ー	ー	ー
38	シマジン	mg/L	0.003	0.0003 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.0003 未満	ー	ー	ー	ー	ー
39	チオベンカルブ	mg/L	0.02	0.002 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.002 未満	ー	ー	ー	ー	ー
40	ベンゼン	mg/L	0.01	0.006	ー	ー	ー	ー	ー	0.004	ー	ー	ー	ー	ー
41	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.002 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.002 未満	ー	ー	ー	ー	ー
101	ほう素及びその化合物	mg/L	1	0.2 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.2 未満	ー	ー	ー	ー	ー
102	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10	1.3	ー	ー	ー	ー	ー	1.7	ー	ー	ー	ー	ー
103	アンモニア性窒素	mg/L	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
104	ｱﾝﾓﾆｱ,ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
105	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	0.004 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.004 未満	ー	ー	ー	ー	ー
106	t-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	ー	0.002 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.002 未満	ー	ー	ー	ー	ー
107	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	0.05	0.005 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.005 未満	ー	ー	ー	ー	ー
108	塩化ビニルモノマー	mg/L	0.002	0.0002 未満	ー	ー	ー	ー	ー	0.0002 未満	ー	ー	ー	ー	ー
109	電気伝導率	mS/m	ー	17.0	14.0	15	14	16	16	16	14	14	13	12	18
110	溶存酸素	mg/L	ー	ー	2.2	2.4	3.7	4.5	4.3	ー	4.5	4.5	8.9	6.1	2.3
111	酸化還元電位	mV	ー	ー	-65	-91	+95	+121	+187	ー	+89	+139	+153	+135	-49
112	塩素ｲｵﾝ	mg/L	ー	ー	23	18	19	19	18	ー	18	18	18	19	19

事業所: 月津最終処分場
採取場所: 西側観測井戸

No.	項目	単位	基準値 *日間平均	2014年度 水質結果										
	採取日			2014年4月3日	2014年5月27日	2014年6月19日	2014年7月29日	2014年8月1日	2014年9月3日	2014年10月1日				
	採取時刻			11:00	11:24	10:52	13:23	14:20	14:00	13:55				
	天候			晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴				
	気温	℃		20.1	23.5	22.5	33.5	32.2	27.1	24.0				
	水温	℃		15.9	17.0	18.0	18.5	16.7	16.5	15.9				
	判定			○	○	○	○	○	○	○				
	水頭	cm		41	71	40.1	66	60	60	74				
1	水素イオン濃度(pH)		－	6.2(19℃)	6.1(23.8℃)	7.0(24.2℃)	5.9(24.2℃)	6.1(21℃)	6.1(20℃)	6.2(20℃)				
2	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	－	―	―	―	―	―	―	―				
3	化学的酸素要求量(CODMn)	mg/L	－	―	―	―	―	―	―	―				
4	浮遊物質量(SS)	mg/L	－	―	―	―	―	―	―	―				
5	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(鉱油類)	mg/L	－	―	―	―	―	―	―	―				
6	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(動植物油脂類)	mg/L	－	―	―	―	―	―	―	―				
7	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/L	－	―	―	―	―	―	―	―				
8	フェノール類含有量	mg/L	－	―	―	―	―	―	―	―				
9	銅含有量	mg/L	－	―	―	―	―	―	―	―				
10	亜鉛含有量	mg/L	－	―	―	―	―	―	―	―				
11	溶解性鉄含有量	mg/L	－	0.2	―	―	―	―	―	0.3				
12	溶解性マンガン含有量	mg/L	－	―	―	―	―	―	―	―				
13	クロム含有量	mg/L	－	―	―	―	―	―	―	―				
14	ふっ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.2 未満	―	―	―	―	―	0.2 未満				
15	大腸菌群数	個/・		―	―	―	―	―	―	―				
16	窒素含有量	mg/L		―	―	―	―	―	―	―				
17	燐含有量	mg/L		―	―	―	―	―	―	―				
18	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.01	0.0003 未満	―	―	―	―	―	0.0003 未満				
19	シアン化合物	mg/L	検出されないこと	0.01 未満	―	―	―	―	―	0.01 未満				
20	有機燐化合物	mg/L		―	―	―	―	―	―	―				
21	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	0.005 未満	―	―	―	―	―	0.005 未満				
22	六価クロム化合物	mg/L	0.05	0.04 未満	―	―	―	―	―	0.04 未満				
23	砒素及びその化合物	mg/L	0.01	0.005 未満	―	―	―	―	―	0.005 未満				
24	水銀・ｱﾙｷﾙ水銀他水銀化合物	mg/L	0.0005	0.0005 未満	―	―	―	―	―	0.0005 未満				
25	アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	0.0005 未満	―	―	―	―	―	0.0005 未満				
26	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	0.0005 未満	―	―	―	―	―	0.0005 未満				
27	トリクロロエチレン	mg/L	0.03	0.002 未満	―	―	―	―	―	0.002 未満				
28	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.0005 未満	―	―	―	―	―	0.0005 未満				
29	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002 未満	―	―	―	―	―	0.0002 未満				
30	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1	0.0005 未満	―	―	―	―	―	0.0005 未満				
31	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	0.0006 未満	―	―	―	―	―	0.0006 未満				
32	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002 未満	―	―	―	―	―	0.002 未満				
33	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.002 未満	―	―	―	―	―	0.002 未満				
34	ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	*	0.002 未満	―	―	―	―	―	0.002 未満				
35	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.0004 未満	―	―	―	―	―	0.0004 未満				
36	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002	0.0002 未満	―	―	―	―	―	0.0002 未満				
37	チウラム	mg/L	0.006	0.0006 未満	―	―	―	―	―	0.0006 未満				
38	シマジン	mg/L	0.003	0.0003 未満	―	―	―	―	―	0.0003 未満				
39	チオベンカルブ	mg/L	0.02	0.002 未満	―	―	―	―	―	0.002 未満				
40	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001 未満	―	―	―	―	―	0.001 未満				
41	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	0.002 未満	―	―	―	―	―	0.002 未満				
101	ほう素及びその化合物	mg/L	1	0.2 未満	―	―	―	―	―	0.2 未満				
102	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10	2.3	―	―	―	―	―	1.5				
103	アンモニア性窒素	mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―				
104	ｱﾝﾓﾆｱ,ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―				
105	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	0.004 未満	―	―	―	―	―	0.004 未満				
106	t-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	―	0.002 未満	―	―	―	―	―	0.002 未満				
107	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	0.05	0.005 未満	―	―	―	―	―	0.005 未満				
108	塩化ビニルモノマー	mg/L	0.002	0.0002 未満	―	―	―	―	―	0.0002 未満				
109	電気伝導率	mS/m	―	16	24	15	15	16	16	16				
110	溶存酸素	mg/L	―	―	0.09	4.6	3.5	6.6	6.6	―				
111	酸化還元電位	mV	―	―	-128	+148	+135	+200	+210	―				
112	塩素ｲｵﾝ	mg/L	―	―	19	21	22	18	14	―				

事業所: 月津最終処分場
採取場所: 放流水

No.	項目	単位	基準値 *日間平均	2011年度 水質結果											
	採取日			2011年4月19日	2011年5月10日	2011年6月7日	2011年7月5日	2011年8月2日	2011年9月6日	2011年10月13日	2011年11月16日	2011年12月14日	2012年1月24日	2012年2月20日	2012年3月6日
	採取時刻			10:00	11:23	9:30	10:28	9:52	9:03	11:40	13:20	10:00	10:40	9:21	9:06
	天候			曇	雨	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇
	気温	℃		12.4	18.0	25.0	28.0	31.0	22.5	22.0	13.0	10.0	4.0	3.0	9.5
	水温	℃		11.7	15.5	17.5	23.0	26.0	23.0	19.4	15.5	7.5	8.0	9.5	8.5
	判定			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	水頭	mm		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1	水素イオン濃度(pH)		5.8～8.6	7.4(16.5℃)	7.6(18.2℃)	7.6(23.1℃)	7.2(24.4℃)	7.2(25.8℃)	6.9(24.5℃)	7.2(19℃)	7.0(14.5℃)	6.9(15.1℃)	7.0(16℃)	6.5(15℃)	6.2(13℃)
2	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	60	1.1	3.9	2.5	4.6	3.0	4.1	3.4	3.6	2.2	1.9	2.2	2.0
3	化学的酸素要求量(CODMn)	mg/L	80(*60)	7.3	9.3	6.5	9.4	11	9.1	14	10	7.6	5.5	6.6	6.2
4	浮遊物質量(SS)	mg/L	60	50	3.6	1.4	8.0	1未満	27	2	3.4	7.2	1.6	2.8	2.2
5	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(鉱油類)	mg/L	5	0.5 未満	―	―	―	―	―	0.5 未満	―	―	―	―	―
6	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(動植物油脂類)	mg/L	30	0.5 未満	―	―	―	―	―	0.5 未満	―	―	―	―	―
7	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/L	(鉱)5(動植)30	0.5 未満	―	―	―	―	―	0.5 未満	―	―	―	―	―
8	フェノール類含有量	mg/L	5	0.05 未満	―	―	―	―	―	0.05 未満	―	―	―	―	―
9	銅含有量	mg/L	3	0.05 未満	―	―	―	―	―	0.05 未満	―	―	―	―	―
10	亜鉛含有量	mg/L	2	0.06	―	―	―	―	―	0.05 未満	―	―	―	―	―
11	溶解性鉄含有量	mg/L	10	0.2	―	―	―	―	―	0.1 未満	―	―	―	―	―
12	溶解性マンガン含有量	mg/L	10	0.3	―	―	―	―	―	0.1 未満	―	―	―	―	―
13	クロム含有量	mg/L	2	0.1 未満	―	―	―	―	―	0.1 未満	―	―	―	―	―
14	ふっ素及びその化合物	mg/L	8	1.9	0.6	0.6	0.7	1.5	3.2	1.4	1.6	1.1	0.5	1.0	2.3
15	大腸菌群数	個/・	*3000	50 未満	―	―	―	―	―	50 未満	―	―	―	―	―
16	窒素含有量	mg/L	120(*60)	2.6	3.3	2.8	4.1	4.0	4.3	4.5	4.8	3.6	3.0	2.1	2.5
17	燐含有量	mg/L	16(*8)	0.022	―	―	―	―	―	0.016	―	―	―	―	―
18	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.1	0.001 未満	―	―	―	―	―	0.001 未満	―	―	―	―	―
19	シアン化合物	mg/L	1	0.1 未満	―	―	―	―	―	0.1 未満	―	―	―	―	―
20	有機燐化合物	mg/L	1	0.1 未満	―	―	―	―	―	0.1 未満	―	―	―	―	―
21	鉛及びその化合物	mg/L	0.1	0.005 未満	―	―	―	―	―	0.005 未満	―	―	―	―	―
22	六価クロム化合物	mg/L	0.5	0.04 未満	―	―	―	―	―	0.04 未満	―	―	―	―	―
23	砒素及びその化合物	mg/L	0.1	0.005 未満	―	―	―	―	―	0.005 未満	―	―	―	―	―
24	水銀・ｱﾙｷﾙ水銀他水銀化合物	mg/L	0.005	0.0005 未満	―	―	―	―	―	0.0005 未満	―	―	―	―	―
25	アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	0.0005 未満	―	―	―	―	―	0.0005 未満	―	―	―	―	―
26	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003	0.0005 未満	―	―	―	―	―	0.0005 未満	―	―	―	―	―
27	トリクロロエチレン	mg/L	0.3	0.002 未満	―	―	―	―	―	0.002 未満	―	―	―	―	―
28	テトラクロロエチレン	mg/L	0.1	0.0005 未満	―	―	―	―	―	0.0005 未満	―	―	―	―	―
29	四塩化炭素	mg/L	0.02	0.0002 未満	―	―	―	―	―	0.0002 未満	―	―	―	―	―
30	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3	0.0005 未満	―	―	―	―	―	0.0005 未満	―	―	―	―	―
31	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06	0.0006 未満	―	―	―	―	―	0.0006 未満	―	―	―	―	―
32	ジクロロメタン	mg/L	0.2	0.002 未満	―	―	―	―	―	0.002 未満	―	―	―	―	―
33	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.2	0.002 未満	―	―	―	―	―	0.002 未満	―	―	―	―	―
34	ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4	0.004 未満	―	―	―	―	―	0.004 未満	―	―	―	―	―
35	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04	0.0004 未満	―	―	―	―	―	0.0004 未満	―	―	―	―	―
36	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02	0.0002 未満	―	―	―	―	―	0.0002 未満	―	―	―	―	―
37	チウラム	mg/L	0.06	0.0006 未満	―	―	―	―	―	0.0006 未満	―	―	―	―	―
38	シマジン	mg/L	0.03	0.0003 未満	―	―	―	―	―	0.0003 未満	―	―	―	―	―
39	チオベンカルブ	mg/L	0.2	0.002 未満	―	―	―	―	―	0.002 未満	―	―	―	―	―
40	ベンゼン	mg/L	0.1	0.001 未満	―	―	―	―	―	0.001 未満	―	―	―	―	―
41	セレン及びその化合物	mg/L	0.1	0.002 未満	―	―	―	―	―	0.002 未満	―	―	―	―	―
101	ほう素及びその化合物	mg/L	10	0.3	―	―	―	―	―	0.6	―	―	―	―	―
102	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	―	0.7	―	―	―	―	―	0.6	―	―	―	―	―
103	アンモニア性窒素	mg/L	―	1.7	―	―	―	―	―	3.6	―	―	―	―	―
104	ｱﾝﾓﾆｱ,ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	100	1.4	―	―	―	―	―	2.0	―	―	―	―	―
105	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
106	t-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
107	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	0.05	0.005 未満	―	―	―	―	―	0.005 未満	―	―	―	―	―
108	塩化ビニルモノマー	mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―

事業所: 月津最終処分場
採取場所: 放流水

No.	項目	単位	基準値 *日間平均	2012年度 水質結果											
	採取日			2012年4月10日	2012年5月9日	2012年6月6日	2012年7月4日	2012年8月1日	2012年9月14日	2012年10月4日	2012年10月5日	2012年12月3日	2013年1月8日	2013年2月5日	2013年3月4日
	採取時刻			10:55	14:35	10:37	13:27	11:08	10:25	13:54	14:54	15:58	14:51	10:52	11:08
	天候			晴	曇り	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇り	晴れ	晴れ
	気温	℃		22.7	23.0	22.0	27.5	31.0	32.0	28.0	28.0	15.0	8.0	3.5	5.0
	水温	℃		19.2	12.5	18.0	21.5	23.5	23.0	22.9	22.9	13.0	10.5	10.0	9.5
	判定			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	水頭	mm		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1	水素イオン濃度(pH)		5.8～8.6	7.6(20℃)	7.0(19.5℃)	6.9(22.6℃)	7.6(23.0℃)	7.5(23.0℃)	7.4(21.9℃)	7.0(20℃)	7.0(21℃)	7.0(13.8℃)	7.1(15.6℃)	7.1(15.5℃)	7.5(16.0℃)
2	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	60	1.5	2.8	1.5	1.5	4.9	3.7	2.9	41446.0	2.1	3.0	1.4	3.1
3	化学的酸素要求量(CODMn)	mg/L	80(*60)	6.5	7.5	16	8.8	12	11	10	2013/6/1	9.0	8.0	7.5	7.3
4	浮遊物質量(SS)	mg/L	60	1.0	17.0	1未満	5.8	1.8	2.6	1 未満	11.0	2	2.2	1 未満	1 未満
5	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(鉱油類)	mg/L	5	0.5 未満	―	―	―	―	―	0.5 未満	―	―	―	―	―
6	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(動植物油脂類)	mg/L	30	0.5 未満	―	―	―	―	―	0.5 未満	―	―	―	―	―
7	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/L	(鉱)5(動植)30	0.5 未満	―	―	―	―	―	0.5 未満	―	―	―	―	―
8	フェノール類含有量	mg/L	5	0.05 未満	―	―	―	―	―	0.05 未満	―	―	―	―	―
9	銅含有量	mg/L	3	0.05 未満	―	―	―	―	―	0.05 未満	―	―	―	―	―
10	亜鉛含有量	mg/L	2	0.06	―	―	―	―	―	0.05 未満	―	―	―	―	―
11	溶解性鉄含有量	mg/L	10	0.1 未満	―	―	―	―	―	0.1 未満	―	―	―	―	―
12	溶解性マンガン含有量	mg/L	10	0.3	―	―	―	―	―	0.1 未満	―	―	―	―	―
13	クロム含有量	mg/L	2	0.1 未満	―	―	―	―	―	0.1 未満	―	―	―	―	―
14	ふっ素及びその化合物	mg/L	8	1.2	1.1	2.3	3.9	2.4	2.6	1.1	2.9	2.7	1.7	1.4	1.3
15	大腸菌群数	個/・	*3000	50 未満	―	―	―	―	―	50 未満	―	―	―	―	―
16	窒素含有量	mg/L	120(*60)	3.5	2.7	4.3	4.0	3.8	3.6	4.4	1.6	2.2	2.7	1.9	2.2
17	燐含有量	mg/L	16(*8)	0.011	―	―	―	―	―	0.011	―	―	―	―	―
18	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.1	0.001 未満	―	―	―	―	―	0.001 未満	―	―	―	―	―
19	シアン化合物	mg/L	1	0.1 未満	―	―	―	―	―	0.1 未満	―	―	―	―	―
20	有機燐化合物	mg/L	1	0.1 未満	―	―	―	―	―	0.1 未満	―	―	―	―	―
21	鉛及びその化合物	mg/L	0.1	0.005 未満	―	―	―	―	―	0.005 未満	―	―	―	―	―
22	六価クロム化合物	mg/L	0.5	0.04 未満	―	―	―	―	―	0.04 未満	―	―	―	―	―
23	砒素及びその化合物	mg/L	0.1	0.005 未満	―	―	―	―	―	0.005 未満	―	―	―	―	―
24	水銀・ｱﾙｷﾙ水銀他水銀化合物	mg/L	0.005	0.0005 未満	―	―	―	―	―	0.0005 未満	―	―	―	―	―
25	アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	0.0005 未満	―	―	―	―	―	0.0005 未満	―	―	―	―	―
26	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003	0.0005 未満	―	―	―	―	―	0.0005 未満	―	―	―	―	―
27	トリクロロエチレン	mg/L	0.3	0.002 未満	―	―	―	―	―	0.002 未満	―	―	―	―	―
28	テトラクロロエチレン	mg/L	0.1	0.0005 未満	―	―	―	―	―	0.0005 未満	―	―	―	―	―
29	四塩化炭素	mg/L	0.02	0.0002 未満	―	―	―	―	―	0.0002 未満	―	―	―	―	―
30	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3	0.0005 未満	―	―	―	―	―	0.0005 未満	―	―	―	―	―
31	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06	0.0006 未満	―	―	―	―	―	0.0006 未満	―	―	―	―	―
32	ジクロロメタン	mg/L	0.2	0.002 未満	―	―	―	―	―	0.002 未満	―	―	―	―	―
33	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.2	0.002 未満	―	―	―	―	―	0.002 未満	―	―	―	―	―
34	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4	0.004 未満	―	―	―	―	―	0.002 未満	―	―	―	―	―
35	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04	0.0004 未満	―	―	―	―	―	0.0004 未満	―	―	―	―	―
36	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02	0.0002 未満	―	―	―	―	―	0.0002 未満	―	―	―	―	―
37	チウラム	mg/L	0.06	0.0006 未満	―	―	―	―	―	0.0006 未満	―	―	―	―	―
38	シマジン	mg/L	0.03	0.0003 未満	―	―	―	―	―	0.0003 未満	―	―	―	―	―
39	チオベンカルブ	mg/L	0.2	0.002 未満	―	―	―	―	―	0.002 未満	―	―	―	―	―
40	ベンゼン	mg/L	0.1	0.001 未満	―	―	―	―	―	0.001 未満	―	―	―	―	―
41	セレン及びその化合物	mg/L	0.1	0.002 未満	―	―	―	―	―	0.002 未満	―	―	―	―	―
101	ほう素及びその化合物	mg/L	10	0.4	―	―	―	―	―	0.6	―	―	―	―	―
102	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	―	0.2	―	―	―	―	―	1.1	―	―	―	―	―
103	アンモニア性窒素	mg/L	―	2.8	―	―	―	―	―	3	―	―	―	―	―
104	ｱﾝﾓﾆｱ,ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	100	1.3	―	―	―	―	―	2.3	―	―	―	―	―
105	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
106	t-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	―	―	―	―	―	―	―	0.002 未満	―	―	―	―	―
107	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	0.05	0.005 未満	―	―	―	―	―	0.005 未満	―	―	―	―	―
108	塩化ビニルモノマー	mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―

事業所: 月津最終処分場
採取場所: 放流水

No.	項目	単位	基準値 *日間平均	2013年度 水質結果											
	採取日			2013年4月3日	2013年5月17日	2013年6月21日	2013年7月23日	2013年8月22日	2013年9月18日	2013年10月1日	2013年11月25日	2013年12月9日	2014年1月7日	2014年2月12日	2014年3月25日
	採取時刻			13:20	9:52	9:52	14:08	11:07	10:32	15:55	10:47	10:45	11:07	10:00	10:04
	天候			曇	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気温	℃		10.4	17.5	22.0	33.0	32.0	23.0	25.2	20.0	13.5	6.5	6.5	16.0
	水温	℃		11.4	15.0	18.0	22.5	24.0	21.0	21.2	14.5	12.5	11.0	8.0	12.0
	判定			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	水頭	mm		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1	水素イオン濃度(pH)		5.8～8.6	7.4(15℃)	7.3(19.9℃)	7.4(22.9℃)	7.5(18.8℃)	7.7(22.8℃)	7.7(23.8℃)	7.2(23℃)	7.7(12.7℃)	7.3(13.2℃)	7.3(13.0℃)	6.8(14.3℃)	7.7(15.0℃)
2	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	60	1.5	2.5	3.1	2.8	2.5	2.4	1.8	2.3	1.8	0.9	1.5	2.1
3	化学的酸素要求量(CODMn)	mg/L	80(*60)	7.8	9.1	8.4	9.1	8.5	5.4	7.0	4.7	3.2	5.9	3.3	6.5
4	浮遊物質量(SS)	mg/L	60	2.0	1 未満	4.6	1 未満	1 未満	1.6	4	1 未満	1 未満	3.2	1.6	1.4
5	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(鉱油類)	mg/L	5	0.5 未満	―	―	―	―	―	0.5 未満	―	―	―	―	―
6	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(動植物油脂類)	mg/L	30	0.5 未満	―	―	―	―	―	0.5 未満	―	―	―	―	―
7	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/L	(鉱)5(動植)30	0.5 未満	―	―	―	―	―	0.5 未満	―	―	―	―	―
8	フェノール類含有量	mg/L	5	0.05 未満	―	―	―	―	―	0.05 未満	―	―	―	―	―
9	銅含有量	mg/L	3	0.05 未満	―	―	―	―	―	0.05 未満	―	―	―	―	―
10	亜鉛含有量	mg/L	2	0.05 未満	―	―	―	―	―	0.05 未満	―	―	―	―	―
11	溶解性鉄含有量	mg/L	10	0.2	―	―	―	―	―	0.1 未満	―	―	―	―	―
12	溶解性マンガン含有量	mg/L	10	0.1	―	―	―	―	―	0.3	―	―	―	―	―
13	クロム含有量	mg/L	2	0.1 未満	―	―	―	―	―	0.1 未満	―	―	―	―	―
14	ふっ素及びその化合物	mg/L	8	0.5 未満	1.8	1.3	2.2	2.1	0.8	1.0	0.6	0.8	0.8	3.0	1.1
15	大腸菌群数	個/・	*3000	50 未満	―	―	―	―	―	50 未満	―	―	―	―	―
16	窒素含有量	mg/L	120(*60)	3.2	3.4	2.8	2.9	3.4	1.8	2.5	1.8	2.3	2.2	2.5	2.4
17	燐含有量	mg/L	16(*8)	0.008	―	―	―	―	―	0.010	―	―	―	―	―
18	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.1	0.001 未満	―	―	―	―	―	0.001 未満	―	―	―	―	―
19	シアン化合物	mg/L	1	0.1 未満	―	―	―	―	―	0.1 未満	―	―	―	―	―
20	有機燐化合物	mg/L	1	0.1 未満	―	―	―	―	―	0.1 未満	―	―	―	―	―
21	鉛及びその化合物	mg/L	0.1	0.005 未満	―	―	―	―	―	0.005 未満	―	―	―	―	―
22	六価クロム化合物	mg/L	0.5	0.04 未満	―	―	―	―	―	0.04 未満	―	―	―	―	―
23	砒素及びその化合物	mg/L	0.1	0.005 未満	―	―	―	―	―	0.005 未満	―	―	―	―	―
24	水銀・ｱﾙｷﾙ水銀他水銀化合物	mg/L	0.005	0.0005 未満	―	―	―	―	―	0.0005 未満	―	―	―	―	―
25	アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	0.0005 未満	―	―	―	―	―	0.0005 未満	―	―	―	―	―
26	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003	0.0005 未満	―	―	―	―	―	0.0005 未満	―	―	―	―	―
27	トリクロロエチレン	mg/L	0.3	0.002 未満	―	―	―	―	―	0.002 未満	―	―	―	―	―
28	テトラクロロエチレン	mg/L	0.1	0.0005 未満	―	―	―	―	―	0.0005 未満	―	―	―	―	―
29	四塩化炭素	mg/L	0.02	0.0002 未満	―	―	―	―	―	0.0002 未満	―	―	―	―	―
30	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3	0.0005 未満	―	―	―	―	―	0.0005 未満	―	―	―	―	―
31	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06	0.0006 未満	―	―	―	―	―	0.0006 未満	―	―	―	―	―
32	ジクロロメタン	mg/L	0.2	0.002 未満	―	―	―	―	―	0.002 未満	―	―	―	―	―
33	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.2	0.002 未満	―	―	―	―	―	0.002 未満	―	―	―	―	―
34	ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4	0.002 未満	―	―	―	―	―	0.002 未満	―	―	―	―	―
35	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04	0.0004 未満	―	―	―	―	―	0.0004 未満	―	―	―	―	―
36	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02	0.0002 未満	―	―	―	―	―	0.0002 未満	―	―	―	―	―
37	チウラム	mg/L	0.06	0.0006 未満	―	―	―	―	―	0.0006 未満	―	―	―	―	―
38	シマジン	mg/L	0.03	0.0003 未満	―	―	―	―	―	0.0003 未満	―	―	―	―	―
39	チオベンカルブ	mg/L	0.2	0.002 未満	―	―	―	―	―	0.002 未満	―	―	―	―	―
40	ベンゼン	mg/L	0.1	0.001 未満	―	―	―	―	―	0.001 未満	―	―	―	―	―
41	セレン及びその化合物	mg/L	0.1	0.002 未満	―	―	―	―	―	0.002 未満	―	―	―	―	―
101	ほう素及びその化合物	mg/L	10	0.4	―	―	―	―	―	0.4	―	―	―	―	―
102	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	―	0.8	―	―	―	―	―	1.0	―	―	―	―	―
103	アンモニア性窒素	mg/L	―	2.1	―	―	―	―	―	1.1	―	―	―	―	―
104	ｱﾝﾓﾆｱ,ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	100	1.7	―	―	―	―	―	1.4	―	―	―	―	―
105	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
106	t-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	―	0.002 未満	―	―	―	―	―	0.002 未満	―	―	―	―	―
107	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	0.05	0.014	―	―	―	―	―	0.008	―	―	―	―	―
108	塩化ビニルモノマー	mg/L	―	0.0002 未満	―	―	―	―	―	0.0002 未満	―	―	―	―	―

事業所: 月津最終処分場
採取場所: 放流水

No.	項目	単位	基準値 *日間平均	2014年度 水質結果											
	採取日			2014年4月3日	2014年5月27日	2014年6月19日	2014年7月24日	2014年8月1日	2014年9月3日	2014年10月1日					
	採取時刻			14:40	10:35	9:58	14:04	10:25	11:10	11:05					
	天候			曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴					
	気温	℃		19.3	23.5	22.5	33.5	34.2	29.3	26.2					
	水温	℃		12.4	16.5	18.5	25.0	22.4	21.4	21.2					
	判定			○	○	○	○	○	○	○					
	水頭	mm		－	－	－	－	－	－	4.24					
1	水素イオン濃度(pH)		5.8～8.6	7.3(17℃)	7.8(23.3℃)	8.1(24.6℃)	7.5(24.2℃)	6.9(24℃)	7.1(21℃)	7.2(22℃)					
2	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	60	0.9	1.5	3.6	2.6	1.7	0.7	0.5 未満					
3	化学的酸素要求量(CODMn)	mg/L	80(*60)	5.5	7.4	8.7	7.3	8.9	3.9	3.9					
4	浮遊物質量(SS)	mg/L	60	2	2.8	1.6	4.8	2	1	1 未満					
5	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(鉱油類)	mg/L	5	0.5 未満	―	―	―	―	―	0.5 未満					
6	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(動植物油脂類)	mg/L	30	0.5 未満	―	―	―	―	―	0.5 未満					
7	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg/L	(鉱)5(動植)30	0.5 未満	―	―	―	―	―	0.5 未満					
8	フェノール類含有量	mg/L	5	0.05 未満	―	―	―	―	―	0.05 未満					
9	銅含有量	mg/L	3	0.05 未満	―	―	―	―	―	0.05 未満					
10	亜鉛含有量	mg/L	2	0.05 未満	―	―	―	―	―	0.05 未満					
11	溶解性鉄含有量	mg/L	10	0.1 未満	―	―	―	―	―	0.1 未満					
12	溶解性マンガン含有量	mg/L	10	0.1	―	―	―	―	―	0.4					
13	クロム含有量	mg/L	2	0.1 未満	―	―	―	―	―	0.1 未満					
14	ふっ素及びその化合物	mg/L	8	1.1	2.5	1.3	1.1	1.4	0.7	0.5 未満					
15	大腸菌群数	個/・	*3000	50 未満	―	―	―	―	―	50 未満					
16	窒素含有量	mg/L	120(*60)	1.9	1.2	2.8	4.3	4.1	1.3	2.5					
17	燐含有量	mg/L	16(*8)	0.004	―	―	―	―	―	0.004					
18	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.1	0.001 未満	―	―	―	―	―	0.001 未満					
19	シアン化合物	mg/L	1	0.1 未満	―	―	―	―	―	0.1 未満					
20	有機燐化合物	mg/L	1	0.1 未満	―	―	―	―	―	0.1 未満					
21	鉛及びその化合物	mg/L	0.1	0.005 未満	―	―	―	―	―	0.005 未満					
22	六価クロム化合物	mg/L	0.5	0.04 未満	―	―	―	―	―	0.04 未満					
23	砒素及びその化合物	mg/L	0.1	0.005 未満	―	―	―	―	―	0.005 未満					
24	水銀・ｱﾙｷﾙ水銀他水銀化合物	mg/L	0.005	0.0005 未満	―	―	―	―	―	0.0005 未満					
25	アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	0.0005 未満	―	―	―	―	―	0.0005 未満					
26	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003	0.0005 未満	―	―	―	―	―	0.0005 未満					
27	トリクロロエチレン	mg/L	0.3	0.002 未満	―	―	―	―	―	0.002 未満					
28	テトラクロロエチレン	mg/L	0.1	0.0005 未満	―	―	―	―	―	0.0005 未満					
29	四塩化炭素	mg/L	0.02	0.0002 未満	―	―	―	―	―	0.0002 未満					
30	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3	0.0005 未満	―	―	―	―	―	0.0005 未満					
31	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06	0.0006 未満	―	―	―	―	―	0.0006 未満					
32	ジクロロメタン	mg/L	0.2	0.002 未満	―	―	―	―	―	0.002 未満					
33	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.2	0.002 未満	―	―	―	―	―	0.002 未満					
34	ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4	0.002 未満	―	―	―	―	―	0.002 未満					
35	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04	0.0004 未満	―	―	―	―	―	0.0004 未満					
36	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02	0.0002 未満	―	―	―	―	―	0.0002 未満					
37	チウラム	mg/L	0.06	0.0006 未満	―	―	―	―	―	0.0006 未満					
38	シマジン	mg/L	0.03	0.0003 未満	―	―	―	―	―	0.0003 未満					
39	チオベンカルブ	mg/L	0.2	0.002 未満	―	―	―	―	―	0.002 未満					
40	ベンゼン	mg/L	0.1	0.001 未満	―	―	―	―	―	0.001 未満					
41	セレン及びその化合物	mg/L	0.1	0.002 未満	―	―	―	―	―	0.002 未満					
101	ほう素及びその化合物	mg/L	10	0.3	―	―	―	―	―	0.2					
102	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	―	0.3	―	―	―	―	―	1.4					
103	アンモニア性窒素	mg/L	―	1.1	―	―	―	―	―	0.7					
104	ｱﾝﾓﾆｱ,ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	100	0.8	―	―	―	―	―	1.7					
105	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―					
106	t-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	―	0.002 未満	―	―	―	―	―	0.002 未満					
107	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	0.05	0.008	―	―	―	―	―	0.005					
108	塩化ビニルモノマー	mg/L	―	0.0002 未満	―	―	―	―	―	0.0002 未満					