

| 施設名                   | 月津最終処分場           |         |             |       |       |       |       |       |        |     |     |    |    |    |  |
|-----------------------|-------------------|---------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----|-----|----|----|----|--|
| 施設住所                  | 小松市月津町ほ58番地他43筆   |         |             |       |       |       |       |       |        |     |     |    |    |    |  |
|                       |                   |         | 2020年度      |       |       |       |       |       |        |     |     |    |    |    |  |
| 点検項目                  |                   |         | 4月          | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月    | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |  |
| 埋立てた廃棄物種類及び数量(トン)     |                   |         | 0.0         | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0    |     |     |    |    |    |  |
| 擁壁の点検                 | 点検日               |         | 4月28日       | 5月19日 | 6月22日 | 7月21日 | 8月25日 | 9月23日 | 10月27日 |     |     |    |    |    |  |
|                       | 点検結果              |         | 異常なし        | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし   |     |     |    |    |    |  |
|                       | 破損する恐れが認められた場合の処置 | 処置を講じた日 |             | —     | —     | —     | —     | —     | —      | —   |     |    |    |    |  |
|                       |                   | 処置の内容   |             | —     | —     | —     | —     | —     | —      | —   |     |    |    |    |  |
| 遮水工の点検                | 点検日               |         | 4月28日       | 5月19日 | 6月22日 | 7月21日 | 8月25日 | 9月23日 | 10月27日 |     |     |    |    |    |  |
|                       | 点検結果              |         | 異常なし        | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし   |     |     |    |    |    |  |
|                       | 機能低下が認められた場合の処理   | 処置を講じた日 |             | —     | —     | —     | —     | —     | —      | —   |     |    |    |    |  |
|                       |                   | 処置の内容   |             | —     | —     | —     | —     | —     | —      | —   |     |    |    |    |  |
| 周縁地下水の水質<br>(上流、下流井戸) | 採取した場所            |         | 観測井戸        | 観測井戸  | 観測井戸  | 観測井戸  | 観測井戸  | 観測井戸  | 観測井戸   |     |     |    |    |    |  |
|                       | 採取日               |         | 4月2日        | 5月12日 | 6月9日  | 7月7日  | 8月4日  | 9月8日  | 10月6日  |     |     |    |    |    |  |
|                       | 結果が得られた日          |         | 4月28日       | 5月27日 | 6月26日 | 7月28日 | 8月21日 | 9月28日 | 10月29日 |     |     |    |    |    |  |
|                       | 水質検査結果            |         | 異常なし        | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし   |     |     |    |    |    |  |
|                       | 水質悪化が認められた場合の処置   | 処置を講じた日 |             | —     | —     | —     | —     | —     | —      | —   |     |    |    |    |  |
|                       |                   | 処置の内容   |             | —     | —     | —     | —     | —     | —      | —   |     |    |    |    |  |
| 放流水の水質                | 採取した場所            |         | 施設排水口       | 施設排水口 | 施設排水口 | 施設排水口 | 施設排水口 | 施設排水口 | 施設排水口  |     |     |    |    |    |  |
|                       | 採取日               |         | 4月2日        | 5月12日 | 6月9日  | 7月7日  | 8月4日  | 9月8日  | 10月6日  |     |     |    |    |    |  |
|                       | 結果が得られた日          |         | 4月28日       | 5月27日 | 6月26日 | 7月28日 | 8月21日 | 9月28日 | 10月29日 |     |     |    |    |    |  |
|                       | 水質検査結果            |         | 異常なし        | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし   |     |     |    |    |    |  |
|                       | 水質悪化が認められた場合の処置   | 処置を講じた日 |             | —     | —     | —     | —     | —     | —      | —   |     |    |    |    |  |
|                       |                   | 処置の内容   |             | —     | —     | —     | —     | —     | —      | —   |     |    |    |    |  |
| 調整池の点検                | 点検日               |         |             |       |       |       |       |       |        |     |     |    |    |    |  |
|                       | 点検結果              |         | 各当施設無し      |       |       |       |       |       |        |     |     |    |    |    |  |
|                       | 破損する恐れが認められた場合の処置 | 処置を講じた日 |             |       |       |       |       |       |        |     |     |    |    |    |  |
|                       |                   | 処置の内容   |             |       |       |       |       |       |        |     |     |    |    |    |  |
| 浸出液処理施設の点検            | 点検日               |         | 4月28日       | 5月19日 | 6月22日 | 7月21日 | 8月25日 | 9月23日 | 10月27日 |     |     |    |    |    |  |
|                       | 点検結果              |         | 異常なし        | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし   |     |     |    |    |    |  |
|                       | 機能に異常が認められた場合の処置  | 処置を講じた日 |             | —     | —     | —     | —     | —     | —      | —   |     |    |    |    |  |
|                       |                   | 処置の内容   |             | —     | —     | —     | —     | —     | —      | —   |     |    |    |    |  |
| 配管等の防凍処置の点検           | 点検日               |         | 4月28日       | 5月19日 | 6月22日 | 7月21日 | 8月25日 | 9月23日 | 10月27日 |     |     |    |    |    |  |
|                       | 点検結果              |         | 異常なし        | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし   |     |     |    |    |    |  |
|                       | 機能に異常が認められた場合の処置  | 処置を講じた日 |             | —     | —     | —     | —     | —     | —      | —   |     |    |    |    |  |
|                       |                   | 処置の内容   |             | —     | —     | —     | —     | —     | —      | —   |     |    |    |    |  |
| 残余の埋立容量測定             | 測定日               |         |             |       |       |       |       |       |        |     |     |    |    |    |  |
|                       | 測定値               |         | 埋立完了により各当無し |       |       |       |       |       |        |     |     |    |    |    |  |

# 水質分析結果

事業所: 月津最終処分場  
採取場所: 東側観測井戸 上流井戸No.7

| No. | 項目                     | 単位     | 基準値      | 結果        |            |           |           |           |           |            |       |  |  |  |
|-----|------------------------|--------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------|--|--|--|
|     |                        |        |          | 2020年4月2日 | 2020年5月12日 | 2020年6月9日 | 2020年7月7日 | 2020年8月4日 | 2020年9月8日 | 2020年10月6日 |       |  |  |  |
|     | 採取日                    |        |          | 12:40     | 11:55      | 9:55      | 12:50     | 12:10     | 11:10     | 14:35      |       |  |  |  |
|     | 採取時刻                   |        |          | 曇         | 晴          | 晴         | 雨         | 晴         | 晴         | 晴          |       |  |  |  |
|     | 天気                     |        |          | 14.9      | 25.8       | 26.5      | 24.9      | 30.5      | 34.9      | 20.5       |       |  |  |  |
|     | 気温                     | ℃      |          | 15.8      | 17.0       | 16.4      | 16.3      | 16.7      | 17.8      | 15.9       |       |  |  |  |
|     | 水温                     | ℃      |          | ○         | ○          | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          |       |  |  |  |
|     | 判定                     |        |          |           |            |           |           |           |           |            |       |  |  |  |
| 1   | アルキル水銀                 | (1回/年) | mg/L     | 検出されないこと  | 0.0005未満   | -         | -         | -         | -         | -          | -     |  |  |  |
| 2   | 総水銀                    | (1回/年) | mg/L     | 0.0005    | 0.0005未満   | -         | -         | -         | -         | -          | -     |  |  |  |
| 3   | カドミウム                  | (1回/年) | mg/L     | 0.003     | 0.0003未満   | -         | -         | -         | -         | -          | -     |  |  |  |
| 4   | 鉛                      | (1回/年) | mg/L     | 0.01      | 0.005未満    | -         | -         | -         | -         | -          | -     |  |  |  |
| 5   | 六価クロム                  | (1回/年) | mg/L     | 0.05      | 0.04未満     | -         | -         | -         | -         | -          | -     |  |  |  |
| 6   | 砒素                     | (1回/年) | mg/L     | 0.01      | 0.005未満    | -         | -         | -         | -         | -          | -     |  |  |  |
| 7   | 全シアン                   | (1回/年) | mg/L     | 検出されないこと  | 0.01未満     | -         | -         | -         | -         | -          | -     |  |  |  |
| 8   | ポリ塩化ビフェニル              | (1回/年) | mg/L     | 検出されないこと  | 0.0005未満   | -         | -         | -         | -         | -          | -     |  |  |  |
| 9   | トリクロロエチレン              | (1回/年) | mg/L     | 0.01      | 0.001未満    | -         | -         | -         | -         | -          | -     |  |  |  |
| 10  | テトラクロロエチレン             | (1回/年) | mg/L     | 0.01      | 0.0005未満   | -         | -         | -         | -         | -          | -     |  |  |  |
| 11  | ジクロロメタン                | (1回/年) | mg/L     | 0.02      | 0.002未満    | -         | -         | -         | -         | -          | -     |  |  |  |
| 12  | 四塩化炭素                  | (1回/年) | mg/L     | 0.002     | 0.0002未満   | -         | -         | -         | -         | -          | -     |  |  |  |
| 13  | 1,2-ジクロロエタン            | (1回/年) | mg/L     | 0.004     | 0.0004未満   | -         | -         | -         | -         | -          | -     |  |  |  |
| 14  | 1,1-ジクロロエチレン           | (1回/年) | mg/L     | 0.1       | 0.002未満    | -         | -         | -         | -         | -          | -     |  |  |  |
| 15  | 1,2-ジクロロエチレン           | (1回/年) | mg/L     | 0.04      | 0.004未満    | -         | -         | -         | -         | -          | -     |  |  |  |
| 16  | 1,1,1-トリクロロエタン         | (1回/年) | mg/L     | 1         | 0.0005未満   | -         | -         | -         | -         | -          | -     |  |  |  |
| 17  | 1,1,2-トリクロロエタン         | (1回/年) | mg/L     | 0.006     | 0.0006未満   | -         | -         | -         | -         | -          | -     |  |  |  |
| 18  | 1,3-ジクロロプロペン           | (1回/年) | mg/L     | 0.002     | 0.0002未満   | -         | -         | -         | -         | -          | -     |  |  |  |
| 19  | チウラム                   | (1回/年) | mg/L     | 0.006     | 0.0006未満   | -         | -         | -         | -         | -          | -     |  |  |  |
| 20  | シマジン                   | (1回/年) | mg/L     | 0.003     | 0.0003未満   | -         | -         | -         | -         | -          | -     |  |  |  |
| 21  | チオベンカルブ                | (1回/年) | mg/L     | 0.02      | 0.002未満    | -         | -         | -         | -         | -          | -     |  |  |  |
| 22  | ベンゼン                   | (1回/年) | mg/L     | 0.01      | 0.001未満    | -         | -         | -         | -         | -          | -     |  |  |  |
| 23  | セレン                    | (1回/年) | mg/L     | 0.01      | 0.002未満    | -         | -         | -         | -         | -          | -     |  |  |  |
| 24  | 1,4-ジオキサン              | (1回/年) | mg/L     | 0.05      | 0.005未満    | -         | -         | -         | -         | -          | -     |  |  |  |
| 25  | クロロエチレン                | (1回/年) | mg/L     | 0.002     | 0.0002未満   | -         | -         | -         | -         | -          | -     |  |  |  |
| 26  | ダイオキシン類 <sup>注1)</sup> | (1回/年) | pg-TEQ/L | 1         | -          | -         | -         | -         | -         | -          | 0.035 |  |  |  |
| 27  | 電気伝導率                  | (1回/月) | mS/m     | -         | 15         | 15.5      | 15.2      | 13.9      | 14.4      | 14.3       | 14.1  |  |  |  |

※注1) ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令

水質分析結果

事業所: 月津最終処分場  
採取場所: 西側観測井戸 下流井戸No.3

| No. | 項目                            | 単位       | 基準値      | 結果        |            |           |           |           |           |            |  |  |  |  |
|-----|-------------------------------|----------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--|--|--|--|
|     |                               |          |          | 2020年4月2日 | 2020年5月12日 | 2020年6月9日 | 2020年7月7日 | 2020年8月4日 | 2020年9月8日 | 2020年10月6日 |  |  |  |  |
|     | 採取日                           |          |          | 12:05     | 11:35      | 9:35      | 12:15     | 11:50     | 10:55     | 14:00      |  |  |  |  |
|     | 採取時刻                          |          |          |           |            |           |           |           |           |            |  |  |  |  |
|     | 天候                            |          |          | 曇         | 晴          | 晴         | 曇         | 晴         | 晴         | 晴          |  |  |  |  |
|     | 気温                            | ℃        |          | 13.9      | 24.5       | 25.5      | 27.0      | 30.2      | 31.7      | 24.8       |  |  |  |  |
|     | 水温                            | ℃        |          | 15.8      | 16.9       | 16.7      | 17.0      | 16.5      | 16.9      | 16.0       |  |  |  |  |
|     | 判定                            |          |          | ○         | ○          | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          |  |  |  |  |
| 1   | アルキル水銀 (1回/年)                 | mg/L     | 検出されないこと | 0.0005未満  | -          | -         | -         | -         | -         | -          |  |  |  |  |
| 2   | 総水銀 (1回/年)                    | mg/L     | 0.0005   | 0.0005未満  | -          | -         | -         | -         | -         | -          |  |  |  |  |
| 3   | カドミウム (1回/年)                  | mg/L     | 0.003    | 0.0003未満  | -          | -         | -         | -         | -         | -          |  |  |  |  |
| 4   | 鉛 (1回/年)                      | mg/L     | 0.01     | 0.005未満   | -          | -         | -         | -         | -         | -          |  |  |  |  |
| 5   | 六価クロム (1回/年)                  | mg/L     | 0.05     | 0.04未満    | -          | -         | -         | -         | -         | -          |  |  |  |  |
| 6   | 砒素 (1回/年)                     | mg/L     | 0.01     | 0.005未満   | -          | -         | -         | -         | -         | -          |  |  |  |  |
| 7   | 全シアン (1回/年)                   | mg/L     | 検出されないこと | 0.01未満    | -          | -         | -         | -         | -         | -          |  |  |  |  |
| 8   | ポリ塩化ビフェニル (1回/年)              | mg/L     | 検出されないこと | 0.0005未満  | -          | -         | -         | -         | -         | -          |  |  |  |  |
| 9   | トリクロロエチレン (1回/年)              | mg/L     | 0.01     | 0.001未満   | -          | -         | -         | -         | -         | -          |  |  |  |  |
| 10  | テトラクロロエチレン (1回/年)             | mg/L     | 0.01     | 0.0005未満  | -          | -         | -         | -         | -         | -          |  |  |  |  |
| 11  | ジクロロメタン (1回/年)                | mg/L     | 0.02     | 0.002未満   | -          | -         | -         | -         | -         | -          |  |  |  |  |
| 12  | 四塩化炭素 (1回/年)                  | mg/L     | 0.002    | 0.0002未満  | -          | -         | -         | -         | -         | -          |  |  |  |  |
| 13  | 1,2-ジクロロエタン (1回/年)            | mg/L     | 0.004    | 0.0004未満  | -          | -         | -         | -         | -         | -          |  |  |  |  |
| 14  | 1,1-ジクロロエチレン (1回/年)           | mg/L     | 0.1      | 0.002未満   | -          | -         | -         | -         | -         | -          |  |  |  |  |
| 15  | 1,2-ジクロロエチレン (1回/年)           | mg/L     | 0.04     | 0.004未満   | -          | -         | -         | -         | -         | -          |  |  |  |  |
| 16  | 1,1,1-トリクロロエタン (1回/年)         | mg/L     | 1        | 0.0005未満  | -          | -         | -         | -         | -         | -          |  |  |  |  |
| 17  | 1,1,2-トリクロロエタン (1回/年)         | mg/L     | 0.006    | 0.0006未満  | -          | -         | -         | -         | -         | -          |  |  |  |  |
| 18  | 1,3-ジクロロプロペン (1回/年)           | mg/L     | 0.002    | 0.0002未満  | -          | -         | -         | -         | -         | -          |  |  |  |  |
| 19  | チウラム (1回/年)                   | mg/L     | 0.006    | 0.0006未満  | -          | -         | -         | -         | -         | -          |  |  |  |  |
| 20  | シマジン (1回/年)                   | mg/L     | 0.003    | 0.0003未満  | -          | -         | -         | -         | -         | -          |  |  |  |  |
| 21  | チオベンカルブ (1回/年)                | mg/L     | 0.02     | 0.002未満   | -          | -         | -         | -         | -         | -          |  |  |  |  |
| 22  | ベンゼン (1回/年)                   | mg/L     | 0.01     | 0.001未満   | -          | -         | -         | -         | -         | -          |  |  |  |  |
| 23  | セレン (1回/年)                    | mg/L     | 0.01     | 0.002未満   | -          | -         | -         | -         | -         | -          |  |  |  |  |
| 24  | 1,4-ジオキサン (1回/年)              | mg/L     | 0.05     | 0.005未満   | -          | -         | -         | -         | -         | -          |  |  |  |  |
| 25  | クロロエチレン (1回/年)                | mg/L     | 0.002    | 0.0002未満  | -          | -         | -         | -         | -         | -          |  |  |  |  |
| 26  | ダイオキシン類 <sup>注1)</sup> (1回/年) | pg-TEQ/L | 1        | -         | -          | -         | -         | -         | -         | 0.028      |  |  |  |  |
| 27  | 電気伝導率 (1回/月)                  | mS/m     | -        | 16.0      | 17.4       | 17.2      | 15.8      | 16.1      | 16.0      | 15.8       |  |  |  |  |

※注1) ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令

水質分析結果

事業所: 月津最終処分場  
採取場所: 放流水

| No. | 項目                           | 単位                       | 基準値<br>※日間平均 | 結果          |            |           |           |           |           |            |  |  |  |  |
|-----|------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--|--|--|--|
|     |                              |                          |              | 2020年4月2日   | 2020年5月12日 | 2020年6月9日 | 2020年7月7日 | 2020年8月4日 | 2020年9月8日 | 2020年10月6日 |  |  |  |  |
|     |                              |                          |              | 採取日<br>採取時刻 |            |           |           |           |           |            |  |  |  |  |
|     | 天候                           |                          |              | 雨           | 晴          | 晴         | 晴         | 晴         | 晴         | 晴          |  |  |  |  |
|     | 気温                           | °C                       |              | 9.1         | 28.2       | 29.8      | 26.2      | 32.3      | 34.0      | 26.7       |  |  |  |  |
|     | 水温                           | °C                       |              | 10.0        | 15.5       | 24.0      | 21.6      | 23.3      | 27.2      | 21.8       |  |  |  |  |
|     | 判定                           |                          |              | ○           | ○          | ○         | ○         | ○         | ○         | ○          |  |  |  |  |
| 1   | アルキル水銀化合物                    | (1回/年) mg/L              | 検出されないこと     | 0.0005未満    | -          | -         | -         | -         | -         | -          |  |  |  |  |
| 2   | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物          | (1回/年) mg/L              | 0.005        | 0.0005未満    | -          | -         | -         | -         | -         | -          |  |  |  |  |
| 3   | カドミウム及びその化合物                 | (1回/年) mg/L              | 0.03         | 0.001未満     | -          | -         | -         | -         | -         | -          |  |  |  |  |
| 4   | 鉛及びその化合物                     | (1回/年) mg/L              | 0.1          | 0.005未満     | -          | -         | -         | -         | -         | -          |  |  |  |  |
| 5   | 有機燐化合物                       | (1回/年) mg/L              | 1            | 0.1未満       | -          | -         | -         | -         | -         | -          |  |  |  |  |
| 6   | 六価クロム化合物                     | (1回/年) mg/L              | 0.5          | 0.04未満      | -          | -         | -         | -         | -         | -          |  |  |  |  |
| 7   | 砒素及びその化合物                    | (1回/年) mg/L              | 0.1          | 0.005未満     | -          | -         | -         | -         | -         | -          |  |  |  |  |
| 8   | シアン化合物                       | (1回/年) mg/L              | 1            | 0.1未満       | -          | -         | -         | -         | -         | -          |  |  |  |  |
| 9   | ポリ塩化ビフェニル                    | (1回/年) mg/L              | 0.003        | 0.0005未満    | -          | -         | -         | -         | -         | -          |  |  |  |  |
| 10  | トリクロロエチレン                    | (1回/年) mg/L              | 0.1          | 0.002未満     | -          | -         | -         | -         | -         | -          |  |  |  |  |
| 11  | テトラクロロエチレン                   | (1回/年) mg/L              | 0.1          | 0.0005未満    | -          | -         | -         | -         | -         | -          |  |  |  |  |
| 12  | ジクロロメタン                      | (1回/年) mg/L              | 0.2          | 0.002未満     | -          | -         | -         | -         | -         | -          |  |  |  |  |
| 13  | 四塩化炭素                        | (1回/年) mg/L              | 0.02         | 0.0002未満    | -          | -         | -         | -         | -         | -          |  |  |  |  |
| 14  | 1,2-ジクロロエタン                  | (1回/年) mg/L              | 0.04         | 0.0004未満    | -          | -         | -         | -         | -         | -          |  |  |  |  |
| 15  | 1,1-ジクロロエチレン                 | (1回/年) mg/L              | 1            | 0.002未満     | -          | -         | -         | -         | -         | -          |  |  |  |  |
| 16  | シス-1,2-ジクロロエチレン              | (1回/年) mg/L              | 0.4          | 0.002未満     | -          | -         | -         | -         | -         | -          |  |  |  |  |
| 17  | 1,1,1-トリクロロエタン               | (1回/年) mg/L              | 3            | 0.0005未満    | -          | -         | -         | -         | -         | -          |  |  |  |  |
| 18  | 1,1,2-トリクロロエタン               | (1回/年) mg/L              | 0.06         | 0.0006未満    | -          | -         | -         | -         | -         | -          |  |  |  |  |
| 19  | 1,3-ジクロロプロペン                 | (1回/年) mg/L              | 0.02         | 0.0002未満    | -          | -         | -         | -         | -         | -          |  |  |  |  |
| 20  | チウラム                         | (1回/年) mg/L              | 0.06         | 0.0006未満    | -          | -         | -         | -         | -         | -          |  |  |  |  |
| 21  | シマジン                         | (1回/年) mg/L              | 0.03         | 0.0003未満    | -          | -         | -         | -         | -         | -          |  |  |  |  |
| 22  | チオベンカルブ                      | (1回/年) mg/L              | 0.2          | 0.002未満     | -          | -         | -         | -         | -         | -          |  |  |  |  |
| 23  | ベンゼン                         | (1回/年) mg/L              | 0.1          | 0.001未満     | -          | -         | -         | -         | -         | -          |  |  |  |  |
| 24  | セレン及びその化合物                   | (1回/年) mg/L              | 0.1          | 0.002未満     | -          | -         | -         | -         | -         | -          |  |  |  |  |
| 25  | 1,4-ジオキサン                    | (1回/年) mg/L              | 0.5          | 0.009       | -          | -         | -         | -         | -         | -          |  |  |  |  |
| 26  | ほう素及びその化合物                   | (1回/年) mg/L              | 50           | 0.4         | -          | -         | -         | -         | -         | -          |  |  |  |  |
| 27  | ふっ素及びその化合物                   | (1回/年) mg/L              | 15           | 1.8         | 1.2        | 3.7       | 0.5       | 3.3       | 0.8       | 6.6        |  |  |  |  |
| 28  | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物、硝酸化合物 | (1回/年) mg/L              | 200          | 1.6         | -          | -         | -         | -         | -         | -          |  |  |  |  |
|     | 水素イオン濃度(pH)                  | (1回/月)                   | 5.8~8.6      | 6.9(15°C)   | 6.5(24°C)  | 7.5(26°C) | 6.6(25°C) | 7.2(28°C) | 7.0(27°C) | 7.4(21°C)  |  |  |  |  |
| 30  | 生物化学的酸素要求量(BOD)              | (1回/月) mg/L              | 60           | 1.8         | 1.9        | 5.9       | 1.8       | 5.2       | 1.6       | 5.7        |  |  |  |  |
| 31  | 浮遊物質(SS)                     | (1回/月) mg/L              | 60           | 2           | 6          | 1未満       | 8         | 1未満       | 1未満       | 4          |  |  |  |  |
| 32  | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)      | (1回/年) mg/L              | 5            | 0.5未満       | -          | -         | -         | -         | -         | -          |  |  |  |  |
|     | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)   | (1回/年) mg/L              | 30           | 0.5未満       | -          | -         | -         | -         | -         | -          |  |  |  |  |
| 33  | フェノール類含有量                    | (1回/年) mg/L              | 5            | 0.05未満      | -          | -         | -         | -         | -         | -          |  |  |  |  |
| 34  | 銅含有量                         | (1回/年) mg/L              | 3            | 0.05未満      | -          | -         | -         | -         | -         | -          |  |  |  |  |
| 35  | 亜鉛含有量                        | (1回/年) mg/L              | 2            | 0.05未満      | -          | -         | -         | -         | -         | -          |  |  |  |  |
| 36  | 溶解性鉄含有量                      | (1回/年) mg/L              | 10           | 0.1未満       | -          | -         | -         | -         | -         | -          |  |  |  |  |
| 37  | 溶解性マンガン含有量                   | (1回/年) mg/L              | 10           | 0.1未満       | -          | -         | -         | -         | -         | -          |  |  |  |  |
| 38  | クロム含有量                       | (1回/年) mg/L              | 2            | 0.1未満       | -          | -         | -         | -         | -         | -          |  |  |  |  |
| 39  | 大腸菌群数                        | (1回/年) 個/cm <sup>3</sup> | ※3,000       | 50未満        | -          | -         | -         | -         | -         | -          |  |  |  |  |
| 40  | 窒素含有量                        | (1回/月) mg/L              | 120(※60)     | 4.0         | 4.4        | 5.5       | 3.3       | 5.7       | 4.4       | 6.2        |  |  |  |  |
| 41  | 燐含有量                         | (1回/年) mg/L              | 16(※8)       | 0.009       | -          | -         | -         | -         | -         | -          |  |  |  |  |
| 42  | ダイオキシン類 <sup>注1)</sup>       | (1回/年) pg-TEQ/L          | 10           | -           | -          | -         | -         | -         | -         | 0.001      |  |  |  |  |

※注1) ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令